


SIFONI

TRAPS



Gamma sifoni in PP e HDPE ***HDPE and PP traps***



MADE IN ITALY

04/2015
CATALOGO/LISTINO
CATALOGUE/PRICE LIST
L02-410/4

valsir[®]
QUALITY FOR PLUMBING



LEGENDA LEGEND

Abbreviazioni <i>Abbreviations</i>	Unità di misura <i>Measurement units</i>	Descrizione <i>Description</i>
€/pz	-	Prezzo per singolo pezzo - <i>Price per piece</i>
COD.	-	Codice dell'articolo - <i>Item code</i>
CL	-	Classe di sconto - <i>Discount category</i>
D	mm	Diametro - <i>Diameter</i>
DN	mm	Diametro nominale - <i>Nominal diameter</i>
	n°	Pezzi per scatola - <i>Pieces per pack</i>
	n°	Pezzi per ripiano bancale - <i>Pieces per pallet layer</i>
	n°	Pezzi per bancale - <i>Pieces per pallet</i>
HxLxP 	mm	Dimensioni bancale - <i>Pallet dimensions</i>
α	°	Grado sessagesimale - <i>Sexagesimal degree</i>
Mod.	-	Modello - <i>Model</i>
Mat.	-	Materiale - <i>Material</i>
Art.	-	Articolo - <i>Item</i>
Conf.	-	Confezione - <i>Packaging</i>

Tutte le quote riportate nel presente listino sono espresse in mm se non diversamente espresso.
All the dimensions in this price list are in mm except as otherwise expressed.

Le consegne dei prodotti Valsir vengono effettuate a confezione.
Eventuali richieste non corrispondenti saranno arrotondate, senza preavviso, alla confezione o multipla di essa.

Valsir S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, le caratteristiche dei prodotti illustrati nel presente listino. I colori riprodotti nel presente listino sono indicativi.

Per conoscere le condizioni di vendita, i termini di garanzia ed esprimere il vostro giudizio di gradimento su Valsir, vi preghiamo di fare riferimento alla Carta dei servizi (fascicolo L02-416) o alla sezione "SUPPORTO" del sito web www.valsir.it.

Si invitano tutti gli utilizzatori a segnalare eventuali osservazioni.

Valsir products are delivered according to the package quantity specified in this price list.

Product requests not matching our package quantities will be rounded up, to the package quantity or a multiple.

Valsir S.p.A. reserves the right to modify the characteristics of the products shown in this price list at any time. The colours in this price list are shown for representation purposes only.

To learn more about our sales conditions, warranty terms and to send us your opinion of Valsir, please refer to our services Card (booklet L02-416) or the "SUPPORT" section of our web site www.valsir.it.

Please feel free to notify us your comments.



SIFONE PER DOCCE A FILO PAVIMENTO

TRAP FOR FLOOR LEVEL SHOWERS

CARATTERISTICHE

- 50 mm di guardia idraulica.
- Corpo sifone in ABS per una migliore adesione delle guaine sigillanti.
- Regolazione in altezza del corpo sifone.
- Regolazione del supporto griglia, in acciaio inox, per una perfetta adattabilità allo spessore del rivestimento.
- Lunghezza della griglia: 300-700-800-900-1000-1200 mm.

CHARACTERISTICS

- 50 mm of water seal.
- Trap body made of ABS for greater adhesion of sealing sheaths.
- Trap body adjustable in height.
- Adjustment of the stainless steel grid support for a perfect adaptability to the thickness of the covering.
- Grid length: 300-700-800-900-1000-1200 mm.



SIFONE LINEA PER DOCCE A FILO PAVIMENTO

LINEA TRAP FOR FLOOR LEVEL SHOWERS

LINEA

Sifone per docce a filo pavimento


Trap for floor level showers



COD.	CL	Altezza di posa Installation height		L _{tot}	Lunghezza griglia Grid length		 (HxLxP)	€/pz
		Min	Max					
VS0701850	SF01	111	151	370	300	1	120x400x140	267,00
VS0701851	SF01	111	151	770	700	1	120x900x140	334,00
VS0701852	SF01	111	151	870	800	1	120x900x140	344,00
VS0701853	SF01	111	151	970	900	1	120x1300x140	367,00
VS0701854	SF01	111	151	1070	1000	1	120x1300x140	390,00
VS0701855	SF01	111	151	1270	1200	1	120x1300x140	430,00

Ricambi - Spare parts

Guardia idraulica
completa di o-ring
Water seal with o-ring



COD.	CL		€/pz
VS0701757	SF01	1	8,70

GRIGLIE PER SIFONE LINEA

GRIDS FOR LINEA TRAP

Bamboo



COD.	CL	Finitura - <i>Finished</i>	Dimensioni - <i>Size</i>		 (HxLxP)	€/pz
VS0701761	SF01	lucido - <i>polished</i>	300x55	1	310x15x60	136,00
VS0701767	SF01	satinato - <i>satín</i>	300x55	1	310x15x60	136,00
VS0701762	SF01	lucido - <i>polished</i>	700x55	1	810x15x60	178,00
VS0701768	SF01	satinato - <i>satín</i>	700x55	1	810x15x60	178,00
VS0701763	SF01	lucido - <i>polished</i>	800x55	1	810x15x60	207,00
VS0701769	SF01	satinato - <i>satín</i>	800x55	1	810x15x60	207,00
VS0701764	SF01	lucido - <i>polished</i>	900x55	1	1210x25x60	228,00
VS0701770	SF01	satinato - <i>satín</i>	900x55	1	1210x25x60	228,00
VS0701765	SF01	lucido - <i>polished</i>	1000x55	1	1210x25x60	250,00
VS0701771	SF01	satinato - <i>satín</i>	1000x55	1	1210x25x60	250,00
VS0701766	SF01	lucido - <i>polished</i>	1200x55	1	1210x25x60	285,00
VS0701772	SF01	satinato - <i>satín</i>	1200x55	1	1210x25x60	285,00

Barcode




COD.	CL	Finitura - <i>Finished</i>	Dimensioni - <i>Size</i>		 (HxLxP)	€/pz
VS0701773	SF01	lucido - <i>polished</i>	300x55	1	310x15x60	136,00
VS0701779	SF01	satinato - <i>satín</i>	300x55	1	310x15x60	136,00
VS0701774	SF01	lucido - <i>polished</i>	700x55	1	810x15x60	178,00
VS0701780	SF01	satinato - <i>satín</i>	700x55	1	810x15x60	178,00
VS0701775	SF01	lucido - <i>polished</i>	800x55	1	810x15x60	207,00
VS0701781	SF01	satinato - <i>satín</i>	800x55	1	810x15x60	207,00
VS0701776	SF01	lucido - <i>polished</i>	900x55	1	1210x25x60	228,00
VS0701782	SF01	satinato - <i>satín</i>	900x55	1	1210x25x60	228,00
VS0701777	SF01	lucido - <i>polished</i>	1000x55	1	1210x25x60	250,00
VS0701783	SF01	satinato - <i>satín</i>	1000x55	1	1210x25x60	250,00
VS0701778	SF01	lucido - <i>polished</i>	1200x55	1	1210x25x60	285,00
VS0701784	SF01	satinato - <i>satín</i>	1200x55	1	1210x25x60	285,00

GRIGLIE PER SIFONE LINEA GRIDS FOR LINEA TRAP



Linear



COD.	CL	Finitura - <i>Finished</i>	Dimensioni - <i>Size</i>		 (HxLxP)	€/pz
VS0701785	SF01	lucido - <i>polished</i>	300x55	1	310x15x60	122,00
VS0701791	SF01	satinato - <i>satın</i>	300x55	1	310x15x60	122,00
VS0701786	SF01	lucido - <i>polished</i>	700x55	1	810x15x60	155,00
VS0701792	SF01	satinato - <i>satın</i>	700x55	1	810x15x60	155,00
VS0701787	SF01	lucido - <i>polished</i>	800x55	1	810x15x60	200,00
VS0701793	SF01	satinato - <i>satın</i>	800x55	1	810x15x60	200,00
VS0701788	SF01	lucido - <i>polished</i>	900x55	1	1210x25x60	210,00
VS0701794	SF01	satinato - <i>satın</i>	900x55	1	1210x25x60	210,00
VS0701789	SF01	lucido - <i>polished</i>	1000x55	1	1210x25x60	225,00
VS0701795	SF01	satinato - <i>satın</i>	1000x55	1	1210x25x60	225,00
VS0701790	SF01	lucido - <i>polished</i>	1200x55	1	1210x25x60	245,00
VS0701796	SF01	satinato - <i>satın</i>	1200x55	1	1210x25x60	245,00

Griglia piastrellabile *Tileable grating*



COD.	CL	Finitura - <i>Finished</i>	Dimensioni - <i>Size</i>		 (HxLxP)	€/pz
VS0701797	SF01	lucido - <i>polished</i>	300x55	1	310x15x60	58,00
VS0701803	SF01	satinato - <i>satın</i>	300x55	1	310x15x60	58,00
VS0701798	SF01	lucido - <i>polished</i>	700x55	1	810x15x60	79,00
VS0701804	SF01	satinato - <i>satın</i>	700x55	1	810x15x60	79,00
VS0701799	SF01	lucido - <i>polished</i>	800x55	1	810x15x60	90,00
VS0701805	SF01	satinato - <i>satın</i>	800x55	1	810x15x60	90,00
VS0701800	SF01	lucido - <i>polished</i>	900x55	1	1210x25x60	104,00
VS0701806	SF01	satinato - <i>satın</i>	900x55	1	1210x25x60	104,00
VS0701801	SF01	lucido - <i>polished</i>	1000x55	1	1210x25x60	114,00
VS0701807	SF01	satinato - <i>satın</i>	1000x55	1	1210x25x60	114,00
VS0701802	SF01	lucido - <i>polished</i>	1200x55	1	1210x25x60	140,00
VS0701808	SF01	satinato - <i>satın</i>	1200x55	1	1210x25x60	140,00



SIFONI E POZZETTI: UN MONDO DI SOLUZIONI DALLE PRESTAZIONI ELEVATE

TRAPS AND SYPHONS: A WORLD OF HIGH PERFORMING SOLUTIONS

CARATTERISTICHE

- Gamma completa a integrazione delle linee di scarico in HDPE e PP, per soddisfare qualsiasi tipologia di installazione.
- Sistemi ribassati per installazioni di basso spessore.
- Sistemi composti dal sifone e dal telo in PVC per impermeabilizzazioni.
- Design funzionale e innovativo.
- Completamente ispezionabili.
- Compatibili con tutte le tipologie di tubazioni presenti sul mercato.
- Prodotti con materiali tecnologicamente avanzati.
- Sistemi regolabili per installazioni ricercate.
- Il prodotto, la sua riciclabilità e i processi produttivi impiegati si fondano sui principi Green Building.

CHARACTERISTICS


- *Full range to complement the HDPE and PP waste lines, to satisfy all types of installations.*
- *Shallow systems for low height installations.*
- *Systems composed of a trap with PVC sheet for waterproofing.*
- *Functional and innovative design.*
- *Completely accessible.*
- *Compatible with all types of pipe systems on the market.*
- *Manufactured with technologically advanced materials.*
- *Adjustable systems for the latest in installation design.*
- *The product, its recyclability and the production processes used are based on the Green Building principles.*

POZZETTI PAVIMENTO E TERRAZZO FLOOR AND TERRACE DRAINS

T-58

Sifone ribassato con telo 1800x1800 mm

Shallow trap with 1800x1800 mm sheet



COD.	CL	D _{out}	LxL	Connessione - Connection	Telo - Tile		€/pz
VS0700385	SF01	50	1800x1800	Orizzontale - Horizontal	Forato - With hole	1	240,99

Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50 mm caratterizzato dallo spessore ridotto: l'altezza di installazione piastrelle comprese va da un minimo di 85 mm ad un massimo di 150 mm. È completo di griglia in acciaio inox 128x128 mm e prolunga. Viene fornito completo di telo in PVC spessore 1 mm da 1800x1800 mm forato e flangiato. La generosa sezione di passaggio e la doppia guardia idraulica garantiscono ottime prestazioni di scarico, resistenza agli odori e accessibilità per la pulizia.

N.B. Sifone compatibile con le griglie 128x128 mm della linea design, consulta il nostro listino "shower systems L02-437".

Horizontal gully in PP with a 50 mm diameter outlet characterised by reduced depth: installation depth, including the tiles, varies from a minimum of 85 mm to a maximum of 150 mm. The gully comes with a 128x128 mm stainless steel grating and extension. The gully is supplied with 1 mm thick 1800x1800 mm PVC tile with hole and flange. The generous bore passage and double water seal guarantees excellent drainage performance, foul odour resistance and accessibility for cleaning.

N.B. Trap compatible with the 128x128 mm design shower gratings; for further information please refer to our catalogue/price list "shower systems L02-437"

Pezzo saldato. - Welded.

Ricambi - Spare parts

Convogliatore per sifone
ribassato con o-ring


Conveyor for shallow trap
with o-ring



COD.	CL		€/pz
VS0701637	SF01	1	4,30


Guarnizione piana per sifone
ribassato

Flat seal for shallow trap



COD.	CL		€/pz
VS0701621	SF01	1	2,65


Griglia in acciaio inox 128x128
128x128 stainless steel grating



COD.	CL		€/pz
VS0703135	SF01	1	6,25


Prolunga completa di griglia
in acciaio inox 140x140

Extension with 140x140
stainless steel grating



COD.	CL		€/pz
VS0701660	SF01	1	12,18



Telo in PVC forato e flangiato
PVC tile with hole and flange



COD.	CL	LxL				HxLxP	€/pz
VS0701525	SF01	1200x1200	1	8	56	970x800x1200	74,97
VS0701526	SF01	1600x1600	1	8	56	970x800x1200	101,13
VS0701527	SF01	1800x1800	1	8	56	970x800x1200	139,01

T-TRAP

Pozzetto in Triplus, sifonato e ispezionabile, connessioni verticale e orizzontali
Triplus gully, trapped and accessible, vertical and horizontal connections





COD.	CL	D	D _{in}	D _{out}				HxLxP 	€/pz
VS0701741	SF01	110	3x50	1x75	5	40	80	1050x800x1200	33,90

Pozzetto sifonato realizzato in Triplus costituito da un ingresso superiore diametro 110 mm con bicchiere e guarnizione di tenuta, 3 ingressi laterali diametro 50 mm, 1 uscita laterale diametro 75 mm. Gli ingressi laterali sono ciechi e predisposti per la foratura. Il pozzetto è dotato di una guardia idraulica di 75 mm, connessioni in ingresso con bicchiere e guarnizioni di tenuta ed è completamente ispezionabile; è fornito completo di supporto inferiore orientabile per il montaggio a soffitto.

Trapped gully made of Triplus composed of a 110 mm diameter top inlet with seal, three 50 mm diameter side inlets, one 75 mm diameter side outlet. The side inlets are blank and can be drilled out. The gully has a 75 mm water seal, inlet connections with socket and seals and is completely accessible; it is supplied with an adjustable lower support for ceiling installations.

Pozzetto sifonato con telo doccia uscita D 50

Shower siphon trap with sheet, outlet D 50



COD.	CL	D _{out}	LxL		€/pz
VS0700435	SF01	50	1200x1200	1	86,32
VS0700437	SF01	50	1600x1600	1	124,80
VS0700439	SF01	50	1800x1800	1	164,32
VS0700441	SF01	50	2000x2000	1	175,76

Pozzetto realizzato in polipropilene (PP) con 1 uscita orizzontale diametro 50 mm. Il pozzetto è completo di griglia in acciaio inox, tappo di protezione e telo in PVC spessore 1 mm dotato di anello con guarnizione di tenuta. Su richiesta è possibile fornire teli in PVC aventi dimensioni fuori standard.

N.B. Sifone compatibile con le griglie 128x128 mm della linea design, consulta il nostro listino "shower systems L02-437".

Floor trap in PP with one 50 mm horizontal outlet. The gully includes stainless steel grating, protective cover and 1 mm thick PVC skirt with ring and seal. PVC skirts with non standard sizes can be supplied on request.

N.B. Trap compatible with the 128x128 mm design shower gratings; for further information please refer to our catalogue/price list "shower systems L02-437"

Pezzo saldato. - Welded.


Ricambi - Spare parts

Convogliatore Conveyor




COD.	CL		€/pz
VS0700443	SF01	1	3,60

Griglia in acciaio inox 128x128 128x128 stainless steel grating



COD.	CL		€/pz
VS0703135	SF01	1	6,25



Prolunga completa di griglia in acciaio inox 140x140 Extension with 140x140 stainless steel grating




COD.	CL		€/pz
VS0701660	SF01	1	12,18

**Pozzetto a pavimento completo, sifonato e ispezionabile,
connessione verticale o orizzontale orientabile**




**Complete floor gully, trapped and inspectable, vertical or swivel horizontal
connection**




Mod. A




Mod. B



Mod. A



Mod. B



COD.	CL	Mod.	D _{out}	LxL	Connessione Connection	Telo Tile				HxLxP	€/pz
VS0700360	SF01	A	50	1200x1200	Orizzontale orientabile Swivel horizontal	Forato With hole	1	8	40	1030x800x1200	116,85
VS0700361	SF01	A	50	1600x1600	Orizzontale orientabile Swivel horizontal	Forato With hole	1	8	40	1030x800x1200	162,02
VS0700362	SF01	A	50	1800x1800	Orizzontale orientabile Swivel horizontal	Forato With hole	1	8	40	1030x800x1200	205,94
VS0700370	SF01	A	50	1200x1200	Verticale - Vertical	Forato With hole	1	8	40	1030x800x1200	116,85
VS0700371	SF01	A	50	1600x1600	Verticale - Vertical	Forato With hole	1	8	40	1030x800x1200	162,02
VS0700365	SF01	B	50	1800x1800	Orizzontale orientabile Swivel horizontal	Non forato Blank	1	8	40	1030x800x1200	198,04
VS0700375	SF01	B	50	1800x1800	Verticale - Vertical	Non forato Blank	1	8	40	1030x800x1200	198,04

Pozzetto costituito da 1 uscita diametro 50 mm che, a seconda del modello, può essere orizzontale orientabile (0-15°) o verticale. Il pozzetto è completo di griglia in acciaio inox 128x128 mm e prolunga altezza utile 90 mm. Il pozzetto può essere fornito con telo in PVC spessore 1 mm forato e flangiato, oppure telo in PVC non forato e flangia da incollare durante la posa in opera.

Gully with one 50 mm outlet that, depending on the model, can provide a swivel horizontal (0 to 15°) or a vertical connection. The gully comes with a 128x128 mm stainless steel grating and 90 mm riser. The extension can be supplied with a PVC skirt with (1 mm thick) with hole and flange or a PVC blank skirt and flange to be glued during installation.

Pezzo saldato. - Welded.


POZZETTI PAVIMENTO E TERRAZZO FLOOR AND TERRACE DRAINS

SIFONI TRAPS

Ricambi - Spare parts


Prolunga completa di griglia
in acciaio inox 140x140

Riser with 140x140 stainless
steel grating




COD.	CL		€/pz
VS0701660	SF01	1	12,18

Griglia in acciaio inox 128x128
128x128 stainless steel grating




COD.	CL		€/pz
VS0703135	SF01	1	6,25

Telo in PVC forato e flangiato
PVC tile with hole and flange



COD.	CL	LxL				HxLxP	€/pz
VS0701525	SF01	1200x1200	1	8	56	970x800x1200	74,97
VS0701526	SF01	1600x1600	1	8	56	970x800x1200	101,13
VS0701527	SF01	1800x1800	1	8	56	970x800x1200	139,01

Telo in PVC non forato
Blank PVC skirt



COD.	CL	LxL				HxLxP	€/pz
VS0701528	SF01	1800x1800	1	8	56	970x800x1200	83,95

Flangia per telo PVC
non forato
Flange for blank PVC skirt




COD.	CL		€/pz
VS0701510	SF01	1	10,92

Convogliatore
Conveyor



COD.	CL		€/pz
VS0700443	SF01	1	3,60


Guarnizione piana
per sifone D 90
Flat seal, diameter 90 mm



COD.	CL		€/pz
VS0701618	SF01	1	2,49

**Pozzetto a pavimento completo in PP, sifonato e ispezionabile,
connessione a bicchiere**

Complete floor gully PP, trapped and inspectable, push-fit connections



COD.	CL	D _{out}	D _{in}				HxLxP 	€/pz
VS0701401	SF01	50	3x40	10	40	80	940x800x1200	41,00

Pozzetto sifonato ispezionabile realizzato in polipropilene e costituito da 3 ingressi diametro 40 mm dotati di bicchiere e guarnizione ed 1 uscita diametro 50 mm. Il pozzetto è dotato di un dispositivo con valvola antiriflusso (antischiuma/antiscaraffaggio) ed il collegamento con la prolunga avviene mediante guarnizione integrata. È completo di griglia in acciaio inox da 120x120 mm e prolunga. Il pozzetto è conforme alle norme UNI EN 1253 e DIN 19560.

Inspectable trapped gully in polypropylene and made up of 3 40 mm inlets with sockets and two lips rubber rings and 1 50 mm outlet. The gully is provided with a device with back-flow preventing valve (anti-foam/anti-cockroach), the water seal of the extension is provided via an o-ring. The gully comes with a 120x120 mm stainless steel grating and extension. The gully complies with Standards UNI EN 1253 and DIN 19560.

POZZETTI PAVIMENTO E TERRAZZO FLOOR AND TERRACE DRAINS

↳ SIFONI ↳ TRAPS


Ricambi - Spare parts

Prolunga
Extension




COD.	CL		€/pz
VS0701455	SF01	1	6,26

O-ring per prolunga
O-ring for extension




COD.	CL		€/pz
VS0701473	SF01	1	0,60

Guarnizione a singolo labbro D 40
D 40 single lip rubber ring




COD.	CL		€/pz
VS0391003	CC01	50	0,31

Dispositivo con valvola antiriflusso (antischiuma/antiscaraffaggio)
Device with back flow preventing valve (anti-foam/anti-cockroach)



COD.	CL		€/pz
VS0701458	SF01	1	4,32

Tappo di chiusura entrante D 40
Plug for outlets D 40




COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0524001	PP02	40	800	5600	935x800x1200	0,88

Tappo ispezione in gomma
Rubber access cap



COD.	CL		€/pz
VS0701465	SF01	1	0,99


Griglia quadra in ottone cromato lucido 120x120
Chromium plated brass round grating 120x120




COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0701468	SF01	30	480	2400	970x800x1200	20,30

**Pozzetto a pavimento in PP, sifonato e ispezionabile,
 connessione ad avvitamento**


Floor gully PP, trapped and inspectable, inlets with compression type joint



Mod. A



Mod. B




COD.	CL	Mod.	D _{out}	D _{in}	H	H ₁	H ₂				HxLxP	€/pz
VS0701011	SF01	A	50	4x40	100	40	40	10	40	120	970x800x1200	8,60
VS0701015	SF01	A	50	4x40	145	40	40	10	40	120	1039x800x1200	8,99
VS0701050	SF01	B	50	4x40	125	75	75	10	40	280	2251x800x1200	10,46
VS0701075	SF01	B	75	4x40	125	75	75	10	40	280	2251x800x1200	12,27

Pozzetto sifonato ispezionabile realizzato in polipropilene e costituito da 4 ingressi diametro 40 mm ed 1 uscita diametro 50 mm o 75 mm a seconda del modello. Il pozzetto è completo di tappo di protezione superiore, 2 tappi ciechi, 4 ghiera e 4 guarnizioni coniche per realizzare le connessioni di ingresso. I pozzetti Cod. VS0701050 e VS0701075 sono dotati di sifone estraibile (Cod. VS0701150 e VS0701175) con tenuta mediante o-ring (Cod. VS0701350 e VS0701019) ed il collegamento con la prolunga (opzionale) avviene mediante guarnizione (VS0701033).


Inspectable trapped gully in polypropylene made up of four 40 mm inlets and either a 50 mm or 75 mm outlet depending on the version. The gully includes a top protective cap, 2 blank caps, 4 ring nuts and 4 conic seals for inlet connections. The gullies with codes VS0701050 and VS0701075 are provided with removable trap (Codes VS0701150 and VS0701175) with o-ring seal (Codes VS0701350 and VS0701019) and connection with the extension (optional) is made via a conic seal (VS0701033).

Accessori - Accessories




Accessori - Accessories

Prolunga in PP
PP extension




COD.	CL	H		€/pz
VS0701031	SF01	500	1	7,40
VS0701032	SF01	160	1	5,35

Guarnizione per prolunga
Seal for extension




COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0701033	SF01	100	800	3200	1010x800x1200	1,90

**Tappo completo di valvola
antiriflusso (antischiuma)**
**Cover with back flow
preventing valve
(anti-foam)**




COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0701301	SF01	10	160	800	970x800x1200	5,90

Tappo cieco
Blank cover




COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0701303	SF01	15	240	1200	970x800x1200	4,50

**Tappo completo di griglia
tonda in acciaio inox e valvola
antiriflusso (antischiuma)**
**Cover with round stainless
steel grating and back flow
preventing valve (anti-foam)**




COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0701201	SF01	10	80	560	970x800x1200	9,81

**Tappo completo di piastra
cieca in acciaio inox**
**Cover with blank
stainless steel plate**




COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0701203	SF01	10	160	800	970x800x1200	8,78

**Piastra grigliata carrabile
in acciaio inox completa di
guarnizione**
**Cartable stainless steel
grating with seal**




COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0701205	SF01	15	240	1200	970x800x1200	9,10

**Piastra cieca carrabile in
acciaio inox completa di
guarnizione**
**Cartable stainless steel blank
grating with seal**



COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0701207	SF01	15	240	1200	970x800x1200	9,10


Pozzetto a pavimento in PP, connessione a bicchiere Floor gully, push-fit connection



VS0700022

VS0700023

VS0700027



COD.	CL	D _{out}	D _{in}	H				HxLxP	€/pz
VS0700022	SF01	50	1x40	125	20	80	240	1039x800x1200	8,11
VS0700023	SF01	50	3x40	125	20	80	160	940x800x1200	7,85
VS0700027	SF01	50	3x40	200	10	40	120	970x800x1200	12,72


Pozzetto realizzato in polipropilene costituito da 1 o 3 ingressi diametro 40 mm (a seconda del modello) dotati di bicchiere e guarnizione ed 1 uscita diametro 50 mm. Il pozzetto è completo di tappo di protezione superiore e gli ingressi sono tappati. In caso di utilizzo devono essere forati.

Gully in polypropylene made up of either one or three, 40 mm inlets, depending on the model, with sockets and two lips seals and one 50 mm outlet. The gully includes a top protective cover, the inlets are all closed and must be drilled in case of use.

Accessori - Accessories

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox


Cover with round stainless steel grating - D 125



COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0700029	SF01	20	160	640	1010x800x1200	7,23

Tappo completo di piastra tonda cieca in acciaio inox


Cover with blank round stainless steel plate



COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0700031	SF01	20	160	1120	970x800x1200	6,09

Tappo completo di griglia quadra in acciaio inox filo pavimento


Cover with square stainless steel grating



COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0700080	SF01	20	160	480	1015x800x1200	14,18

Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox filo pavimento

Cover with round stainless steel grating - D 106



COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0700081	SF01	20	160	640	1010x800x1200	9,39

POZZETTI PAVIMENTO E TERRAZZO FLOOR AND TERRACE DRAINS

SIFONI TRAPS

Ricambi - Spare parts

Tappo di protezione
Protective cover

COD.	CL				HxLxP 	€/pz
VS0503100	SF01	10	200	1400	935x800x1200	0,90

Guarnizione a singolo labbro D 40
D 40 single lip seal

COD.	CL		€/pz
VS0391003	CC01	50	0,31

Tappo di protezione
Protective cover

COD.	CL		€/pz
VS0703005	SF01	10	0,82

Griglia tonda in acciaio inox D 106
D 106 Round stainless steel grating

COD.	CL		€/pz
VS0703010	SF01	10	2,06

Per tappo COD. - For cover codes VS0700080-VS0700081.

Telaio quadro inox 120x120
Round blank stainless steel plate

COD.	CL		€/pz
VS0700082	SF01	20	5,85

Per COD. - For code VS0700080.

Ghiera filettata
Ring nut



COD.	CL	D		€/pz
VS0701021	SF01	40	10	0,52

Tappo cieco
Blank plug




COD.	CL	D		€/pz
VS0701023	SF01	40	10	0,62

Guarnizione conica
Conic seal



COD.	CL	D		€/pz
VS0701025	SF01	40	10	0,42

Valvola antischiuma
Antifoam valve



COD.	CL		€/pz
VS0703045	SF01	10	0,85

Morsetto chiusura valvola
Valve grommet



COD.	CL		€/pz
VS0701305	SF01	10	0,70

Sifone D 50 - D 75
D 50 - D 75 traps




COD.	CL	D		HxLxP 	€/pz
VS0701150	SF01	50	10	-	1,15
VS0701175	SF01	75	15	970x800x1200	1,82

O-ring per sifone D 50 - D 75
O-ring for D 50 - D 75 traps




COD.	CL	D		€/pz
VS0701350	SF01	50	10	0,35
VS0701019	SF01	75	10	0,52


Pozzetto a pavimento in HDPE, connessione a saldare
Floor gully in HDPE, fusion weld connections




VS0700020



VS0700021



VS0700025



COD.	CL	D _{out}	D _{in}	H				HxLxP 	€/pz
VS0700020	SF01	50	1x40	125	20	80	240	1039x800x1200	8,02
VS0700021	SF01	50	3x40	125	20	80	240	1039x800x1200	8,66
VS0700025	SF01	50	3x40	200	10	40	120	1039x800x1200	11,59

Pozzetto realizzato in polietilene costituito da 1 o 3 ingressi diametro 40 mm (a seconda del modello) ed 1 uscita diametro 50 mm. Il pozzetto è completo di tappo di protezione superiore e gli ingressi sono tappati. In caso di utilizzo devono essere forati.

Gully in HDPE made up of either one or three, 40 mm inlets depending on the version and one 50 mm outlet. The gully includes a top protective cover and the inlets are all closed and must be drilled for use.


POZZETTI PAVIMENTO E TERRAZZO FLOOR AND TERRACE DRAINS

↳ SIFONI ↳ TRAPS

Accessori - Accessories

Tappo completo di griglia
tonda in acciaio inox


*Cover with round stainless
steel grating D 125*



COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0700029	SF01	20	160	640	1010x800x1200	7,23

Tappo completo di piastra
tonda cieca in acciaio inox


*Cover with blank round
stainless steel plate*



COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0700031	SF01	20	160	1120	970x800x1200	6,09

Tappo completo di griglia
quadra in acciaio inox filo
pavimento


*Cover with square stainless
steel grating*



COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0700080	SF01	20	160	480	1015x800x1200	14,18

Tappo completo di griglia
tonda in acciaio inox filo
pavimento

*Cover with round stainless
steel grating D 106*



COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0700081	SF01	20	160	640	1010x800x1200	9,39

Ricambi - Spare parts

Tappo di protezione

Protective cover

COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0503100	SF01	10	200	1400	935x800x1200	0,90

Tappo di protezione

Protective cover

COD.	CL		<th>€/pz</th>	€/pz
VS0703005	SF01	10	0,82	

Griglia tonda in acciaio inox D 106
D 106 Round stainless steel grating

COD.	CL		€/pz
VS0703010	SF01	10	2,06

Griglia tonda in acciaio inox per tappo COD. - Round stainless steel grating for cover codes VS0700080-VS0700081.



Telaio quadro inox 120x120
Round blank stainless steel plate

COD.	CL		€/pz
VS0700082	SF01	20	5,85

Per COD. - For code VS0700080.

Pozzetto a pavimento completo in HDPE, sifonato e ispezionabile, connessione a saldare

HDPE floor gully, trapped and accessible, fusion weld



COD.	CL	D _{out}	D _{in}	LxL				HxLxP	€/pz
VS0700320	SF01	50	3x40	100x100	1	8	56	970x800x1200	30,39
VS0700324	SF01	50	3x40	140x140	1	8	56	970x800x1200	32,70


Pozzetto realizzato in polietilene costituito da 3 ingressi diametro 40 mm ed 1 uscita diametro 50 mm e dotato di valvola antiriflusso (antischiuma); gli ingressi sono tappati ed in caso di utilizzo devono essere forati. Il pozzetto è dotato di prolunga (escursione 25÷75 mm) e griglia in acciaio inox di dimensioni L differenti a seconda del modello.

Gully in HDPE made up of three 40 mm inlets and one 50 mm outlet and incorporating a back flow preventing valve (anti-foam); the inlets are all closed and must be drilled in case of use. The gully is provided with an extension (range 25 to 75 mm) and a stainless steel grating, with different dimensions L depending on the model.

Accessori - Accessories

Telo PVC completo di flangia, guarnizione e viti

PVC skirt, with flange, seal and screws



COD.	CL	LxL				HxLxP	€/pz
VS0700311	SF01	500x500	1	20	140	935x800x1200	28,42
VS0700312	SF01	1200x1200	1	16	80	970x800x1200	49,03

Ricambi - Spare parts

Griglia inox con supporto e filtro

Stainless steel grating with support and filter

COD.	CL	L		€/pz
VS0703017	SF01	100x100	1	11,21
VS0703119	SF01	140x140	1	11,70

Griglia in acciaio inox

Stainless steel grating

COD.	CL	L		€/pz
VS0703133	SF01	100x100	1	6,25
VS0703135	SF01	140x140	1	6,25

Valvola antiriflusso (antischiuma)

Back flow preventing valve (anti-foam)


COD.	CL		€/pz
VS0703125	SF01	1	5,15

Flangia, guarnizione e viti per telo PVC

Flange, seal and screws for PVC skirt

COD.	CL		€/pz
VS0700313	SF01	1	17,47

Pozzetto a pavimento completo in PP, ispezionabile
PP inspectable floor gully



COD.	CL	D _{out}				HxLxP	€/pz
VS0700380	SF01	40	15	120	480	1010x800x1200	8,94

Pozzetto realizzato in polipropilene (PP) e con 1 uscita orizzontale diametro 40 mm. Il pozzetto è completo di telaio e griglia in acciaio inox 100x100 mm. Il pozzetto, caratterizzato da una altezza di 85 mm, è adatto in applicazioni che richiedono un ingombro ridotto quali il drenaggio dei terrazzi.

Floor gully in polypropylene (PP) with one 40 mm horizontal outlet. The gully includes a frame and 100x100 mm stainless steel grating. The gully overall height of 85 mm makes it suitable for those applications with limited space, such as terraces.

Ricambi - Spare parts



Griglia in acciaio inox completa di telaio
Stainless steel grating with frame

COD.	CL		€/pz
VS0703137	SF01	1	8,60

Griglia in acciaio inox
Stainless steel grating

COD.	CL	L		€/pz
VS0703133	SF01	100x100	1	6,25

Pozzetto a pavimento completo in PP, sifonato e ispezionabile
PP floor gully, trapped and inspectable



COD.	CL	D _{out}				HxLxP	€/pz
VS0700301	SF01	75	2	16	80	1030x800x1200	92,84
VS0700303	SF01	110	2	16	80	1030x800x1200	92,84


Pozzetto realizzato in polipropilene (PP) con 1 uscita orizzontale diametro 75 mm o 110 mm a seconda del modello. Il pozzetto è completo di telaio e griglia in acciaio inox 150x150 mm, prolunga con escursione regolabile 20÷65 mm e cestello antifoglia. Grazie alle sue dimensioni è particolarmente adatto in applicazioni di drenaggio di cantine, garage, interrati, ecc.

Gully in polypropylene (PP) with either a 75 mm or 110 mm horizontal outlet depending on the model. The gully includes a frame and 150x150 stainless steel grating, an extension with an adjustable range of 20 to 65 mm and leaf basket. Thanks to its size it suits drainage applications in cellars, garages, underground areas, etc.

Ricambi - Spare parts


Prolunga completa di griglia in acciaio inox

Extension with stainless steel grating




COD.	CL		€/pz
VS0703015	SF01	1	90,48


Pozzetto a pavimento completo in HDPE, ispezionabile
HDPE floor gully, inspectable



VS0700307



VS0700305



VS0700122

COD.	CL	D _{out}				HxLxP 	€/pz
VS0700307	SF01	50	1	16	80	970x800x1200	38,50
VS0700305	SF01	50/40	1	16	80	970x800x1200	23,48
VS0700122	SF01	50/40	1	16	80	970x800x1200	26,64


Pozzetto realizzato in polietilene (HDPE) con 1 uscita diametro 50 mm o 40/50 mm a seconda del modello; la connessione a doppio diametro è estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento. Il pozzetto è completo di telaio con griglia in acciaio inox 100x100 mm, prolunga con escursione regolabile 25÷75 mm e cestello antifoglie. Il pozzetto è disponibile in tre versioni differenti a seconda della connessione: connessione verticale, connessione orizzontale a doppio diametro oppure connessione sifonata orientabile a doppio diametro.

Gully in polyethylene (HDPE) with either a 50 mm or a 40/50 mm outlet depending on the model; the dual diameter connection is extremely useful if the diameter of the connection pipe is not known before installation. The gully includes a frame with 100x100 mm stainless steel grating, extension with adjustable range of 25 to 75 mm and leaf basket. The gully is available in three different versions depending on the connection: vertical, horizontal with dual diameter or swivel trapped connection with dual diameter.

Accessori - Accessories

Telo PVC completo di
flangia, guarnizione e
viti

*PVC skirt, with flange,
seal and screws*



COD.	CL	LxL				HxLxP	€/pz
VS0700311	SF01	500x500	1	20	140	935x800x1200	28,42
VS0700312	SF01	1200x1200	1	16	80	970x800x1200	49,03

Ricambi - Spare parts

Griglia inox con supporto e filtro

Stainless steel grating with support and filter

COD.	CL	L		€/pz
VS0703017	SF01	100x100	1	11,21

Griglia in acciaio inox

Stainless steel grating

COD.	CL	L		€/pz
VS0703133	SF01	100x100	1	6,25

Flangia, guarnizione e viti per telo PVC


Flange, seal and screws for PVC skirt

COD.	CL		€/pz
VS0700313	SF01	1	17,47

Ricambi - Spare parts

VS0700429-VS0700431-VS0700433

COD. CL €/pz





①	Tappo completo di griglia tonda in acciaio inox <i>Cover with round stainless steel grating</i>	VS0701213	SF01	10	10,54
②	Vite in acciaio inox <i>Stainless steel screw</i>	VS0703005	SF01	10	0,82

POZZETTI PAVIMENTO E TERRAZZO FLOOR AND TERRACE DRAINS

SIFONI TRAPS

Pozzetto doccia in PP, sifonato e ispezionabile, con griglia in PP Shower gully in PP, trapped and accessible, with grid in PP




COD.	CL	D	D _{out}	Colore tappo - Cap colour		€/pz
VS0702001	SF01	103	50	pergamon	5	18,20

Pozzetto per doccia sifonato realizzato in PP, colore grigio, costituito da un ingresso superiore dotato di griglia diametro 103 mm, uscita laterale diametro 50 mm. Il pozzetto è dotato di una guardia idraulica di 50 mm.

Trapped shower gully made of PP, grey in colour, composed of a top inlet with diameter 103 mm grid, diameter 50 mm side outlet. The gully has a 50 mm water seal.

Accessori - Accessories


Prolunga per sifone
Extension for trap



COD.	CL	D	H	Colore - Colour		€/pz
VS0702006	SF01	103	70	bianco - white	5	5,80


Ricambi - Spare parts

Tappo grigliato
Grid cap





COD.	CL	D	Colore - Colour		€/pz
VS0702007	SF01	103	bianco - white	5	4,80
VS0702009	SF01	103	pergamon	5	4,80

Guardia idraulica
Water seal



COD.	CL	H		€/pz
VS0701701	SF01	50	1	2,50

Pozzetto in PP, sifonato e ispezionabile, con tappo cieco in PP
Gully in PP, trapped and accessible, with blank plug in PP




COD.	CL	D	D _{in}	D _{out}	Colore tappo - Cap colour		€/pz
VS0702002	SF01	118	3x40	1x50	pergamon	5	18,20

Pozzetto sifonato realizzato in PP, colore grigio, avente un ingresso superiore per la pulizia, dotato di tappo cieco con 2 o-ring che ne garantiscono la tenuta ermetica, diametro del corpo 103 mm, diametro del tappo 118 mm, 3 ingressi laterali diametro 40 mm, un'uscita laterale diametro 50 mm. Gli ingressi laterali sono dotati di guarnizione di tenuta e tappo di chiusura. Il pozzetto è dotato di una guardia idraulica di 50 mm.

Trapped gully made of PP, grey in colour, with a top inlet for cleaning, equipped with a blank plug with 2 o-rings that guarantee a tight seal, 103 mm body diameter, 118 mm diameter plug, three 40 mm diameter inlets, and 50 mm side outlet. The side inlets are equipped with rubber seal and cap. The gully has a 50 mm water seal.


Ricambi - Spare parts

Tappo cieco
Blank plug





COD.	CL	Colore - Colour		€/pz
VS0702008	SF01	bianco - white	5	4,80
VS0702010	SF01	pergamon	5	4,80

Guardia idraulica
Water seal



COD.	CL	H		€/pz
VS0701701	SF01	50	1	2,50

Pozzetto di ispezione in PP con uscita orizzontale, con tappo cieco in PP
Inspection gully in PP with horizontal outlet and blank plug in PP




COD.	CL	D	D _{in}	D _{out}	Colore tappo - Cap colour		€/pz
VS0702003	SF01	118	3x450	1x63	pergamon	5	18,20

Pozzetto di ispezione realizzato in PP, colore grigio, avente un ingresso superiore per la pulizia, dotato di tappo cieco con 2 o-ring che ne garantiscono la tenuta ermetica, diametro del corpo 103 mm, diametro del tappo 118 mm, 3 ingressi laterali diametro 50 mm, un'uscita laterale diametro 63 mm. Gli ingressi laterali sono dotati di guarnizione di tenuta e tappo di chiusura.

Inspection gully made of PP, grey in colour, with a top inlet for cleaning, equipped with a blank plug with 2 o-rings that guarantee a tight seal, 103 mm diameter body, three 50 mm diameter side inlets, and 63 mm diameter side outlet. The side inlets are equipped with ring seal and cap.


Ricambi - Spare parts

Tappo cieco
Blank plug




COD.	CL	Colore - Colour		€/pz
VS0702008	SF01	bianco - white	5	4,80
VS0702010	SF01	pergamon	5	4,80

Pozzetti di ispezione in PP con uscita verticale, con tappo cieco in PP
Inspection gullies in PP with vertical outlet, with blank plug in PP



VS0702004



VS0702005


COD.	CL	D _{in}	D _{out}	Colore tappo - Cap colour		€/pz
VS0702004	SF01	4x50	1x110	pergamon	5	23,10
VS0702005	SF01	4x50	1x100	pergamon	5	23,10

Pozzetto di ispezione realizzato in PP, colore grigio, avente un ingresso superiore per la pulizia, dotato di tappo cieco con 2 o-ring che ne garantiscono la tenuta ermetica, diametro del corpo 103 mm, diametro del tappo 118 mm, 4 ingressi laterali diametro 50 mm, un'uscita verticale D 110 o D 100 mm. Gli ingressi laterali sono dotati di guarnizione di tenuta e tappo di chiusura.

Inspection gully made of PP, grey in colour, with a top inlet for cleaning, equipped with blank plug with 2 o-rings that guarantee a tight seal, 103 mm diameter body, 118 mm diameter plug, four 50 mm diameter side inlets, 110 or 100 mm diameter vertical outlet. The side inlets are equipped with ring seal and cap.

Ricambi - Spare parts

Tappo cieco
Blank plug




COD.	CL	Colore - Colour		€/pz
VS0702008	SF01	bianco - white	5	4,80
VS0702010	SF01	pergamon	5	4,80


COLONNE E SIFONI PER SCARICO VASCA POP-UP WASTE TRAPS FOR BATHTUBS

Colonna per scarico vasca


Pop-up waste trap for bathtub




VS0700125



VS0700181



VS0700182



VS0700183

COD.	CL	D _{out}	Tipologia - Type		€/pz
VS0700125	SF01	1"1/2	Colonna con piletta e tappo a catenella, priva di sifone <i>Pop-up waste trap with chained plug, without swivel trap</i>	1	25,32
VS0700181	SF01	1"1/2	Colonna con piletta, tappo e maniglia di azionamento cromo lucido, priva di sifone <i>Pop-up waste trap with chrome knob plug, without swivel trap</i>	1	60,48
VS0700182	SF01	40/50	Colonna sifonata, connessione a saldare, piletta con tappo e maniglia di azionamento cromo lucido <i>Pop-up waste trap, with chrome knob plug, with swivel trap for fusion weld</i>	1	69,87
VS0700183	SF01	40	Colonna sifonata, connessione ad avvitamento, piletta con tappo e maniglia di azionamento cromo lucido <i>Pop-up waste trap, with chrome knob plug, with swivel trap with nut and ring connection</i>	1	71,08


Colonne per scarico vasca universali con altezza e lunghezza regolabile. Le versioni sifonate sono dotate di sifone in polietilene (HDPE) dotato di connessione orientabile. La versione a saldare è provvista di doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento) mentre la versione ad avvitamento può essere collegata a qualunque tipologia di tubazione diametro 40 mm. Nelle versioni con maniglia di azionamento la chiusura e l'apertura del tappo di scarico avviene automaticamente ruotando la maniglia di azionamento. Colorazioni delle maniglie di azionamento diverse possono essere realizzate mediante opportuni kit venduti separatamente (vedi sezione accessori).

Universal pop-up waste traps for bathtub adjustable in height and length. Trapped versions have HDPE syphons incorporated with swivel connection, the fusion weld version has a 40/50 mm dual diameter (extremely useful if diameter of connection pipe is not known before installation) while the nut and ring connection version can be connected to any 40 mm pipe. With knob operated versions, the plug is automatically opened and closed by turning the knob. Different knob colours can be created with special kits sold separately (see accessories section).

Accessori - Accessories

**Maniglia di azionamento
cromato lucido**

Polished chrome knob




COD.	CL	D esterno - D external		€/pz
VS0700150	SF01	75	1	13,16

Maniglia di azionamento per colonne cod. - *Knob for pop-up waste traps, codes VS0700181-VS0700182-VS0700183.*

**Kit composto da maniglia
di azionamento cromo lucido
e tappo**

*Kit composed of polished
chrome knob and plug*



COD.	CL	Finitura/colorazione Finishing/colour		€/pz
VS0700160	SF01	Nero - Black	1	50,90

Kit per colonne Cod. - *Kit for pop-up waste trap, codes VS0700181-VS0700182-VS0700183.*

Ricambi - Spare parts

Tappo e catenella

Plug and chain

COD.	CL		€/pz
VS0700126	SF01	1	2,40

Per Cod. - *For code VS0700125.*

Tappo con OR e vite

Plug with O-ring and screw








COD.	CL		€/pz
VS0700129	SF01	1	7,70

Piletta completa per Cod. - *Complete drain for codes VS0700181-VS0700182-VS0700183.*

COLONNE E SIFONI PER SCARICO VASCA POP-UP WASTE TRAPS FOR BATHTUBS

SIFONI TRAPS

Sifone per scarico vasca in HDPE con dato in ottone, connessione orientabile HDPE traps for bathtub with brass nut, swivel connection



COD.	CL	Mod.	D _{out}	D _{in}	Tipologia - Type				HxLxP	€/pz
VS0700145	SF01	A1	40	1"1/2	Connessione ad avvitamento Nut and ring connection	5	80	400	970x800x1200	12,90
VS0700143	SF01	A2	40/50	1"1/2	Connessione a saldare Fusion weld connection	5	80	400	970x800x1200	11,90
VS0700141	SF01	A3	40/50	1"1/4	Connessione a saldare Fusion weld connection	10	80	560	970x800x1200	11,50
VS0700144	SF01	A3	40/50	1"1/2	Connessione a saldare Fusion weld connection	10	80	560	970x800x1200	11,50
VS0700334 *	SF01	B2	40/50	1"1/4	Connessione a saldare, versione "alta" Fusion weld connection, "high" version	5	80	400	970x800x1200	17,96
VS0700332 *	SF01	B2	40/50	1"1/2	Connessione a saldare, versione "alta" Fusion weld connection, "high" version	5	80	400	970x800x1200	18,30
VS0700105	SF01	C1	40	1"1/2	Connessione ad avvitamento, versione "bassa" Nut and ring connection, "low" version	10	160	800	970x800x1200	11,20
VS0700106	SF01	C2	50/40	1"1/2	Connessione a saldare, versione "bassa" Fusion weld connection, "low" version	10	80	560	970x800x1200	11,20

Sifoni per scarico vasca realizzati in polietilene (HDPE) dotati di connessione orientabile, dado girevole in ottone e guarnizione piatta di tenuta in gomma (disponibile, come ricambio, la guarnizione in fibra da utilizzare per la connessione con pilette in metallo). Sono disponibili modelli con connessione a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento) oppure con connessione ad avvitamento per collegare qualunque tipologia di tubazione diametro 40 mm.

HDPE traps for bathtub drainage with swivel connection, brass nut and flat rubber seal (fibre seal to be used for connection with metal drain available as spare). Models with fusion weld connection available with 40/50 mm dual diameter (extremely useful if diameter of connection pipe is not known before installation) whilst the models with nut ring connection are suitable for any 40 mm pipe.

*Pezzo saldato. - Welded.

Ricambi - Spare parts

Guarnizione piatta Flat seal

COD.	CL	D		€/pz
VS0703024	SF01	1"1/4	10	0,55
VS0703021	SF01	1"1/2	10	0,35

Guarnizione piatta in fibra 1"1/4 1"1/4 fibre flat seal

COD.	CL		€/pz
VS0703029	SF01	10	0,40

Guarnizione piatta in fibra 1"1/2 1"1/2 fibre flat seal

COD.	CL		€/pz
VS0703027	SF01	10	0,40

Guarnizione conica D 40 Conic seal D 40

COD.	CL		€/pz
VS0703025	SF01	10	0,35

Mod. A1

Mod. A2

*Pezzo saldato. - *Welded.*




COD.	CL		€/pz
VS0703027	SF01	10	0,40

SIFONI PER SCARICO DOCCIA SHOWER TRAY TRAPS

T-58

Sifone ribassato per piatti doccia D 90

Reduced-height trap for shower trays, D 90



COD.	CL	D _{out}	D _{in}	Foro piatto doccia Shower tray hole D	Connessione Connection				HxLxP	€/pz
VS0700291	SF01	50	115	90	Orizzontale - Horizontal	1	12	96	1120x800x1200	78,32

Versione con tronchetto PVC D 50 - Version with PVC adaptor D 50

COD.	CL	D _{out}	D _{in}	Foro piatto doccia Shower tray hole D	Connessione Connection				HxLxP	€/pz
VS0700293	SF01	50	115	90	Orizzontale - Horizontal	1	12	96	1120x800x1200	81,89


Pilette per scarico vasca sifonate ed ispezionabili adatte per piatti doccia con foro diametro 90 mm e dotate di piastra di copertura in ABS cromato lucido. La generosa sezione di passaggio e la doppia guardia idraulica garantiscono ottime prestazioni di scarico, resistenza agli odori e accessibilità per la pulizia.

Drains for shower tray, trapped and inspectable, suitable for shower trays with 90 mm diameter hole and supplied with cover in polished chrome ABS. The generous bore passage and double water seal guarantees excellent drainage performance, foul odour resistance and accessibility for cleaning.

Ricambi - Spare parts

Convogliatore per sifone
ribassato con o-ring


Conveyor for reduced-height
trap with o-ring



COD.	CL		€/pz
VS0701637	SF01	1	4,30

Guarnizione piana per sifone
ribassato

Flat seal for shallow trap




COD.	CL		€/pz
VS0701621	SF01	1	2,65

Per piatti doccia in ceramica. - For ceramic shower trays.

Guarnizione conica per sifone
ribassato

Conic seal for shallow trap




COD.	CL		€/pz
VS0701626	SF01	1	2,55

Per piatti doccia in vetroresina e acciaio. - For shower trays in fiberglass and steel.

Guarnizione con labbro
superiore per sifone ribassato

1-lip seal for shallow trap



COD.	CL		€/pz
VS0701649	SF01	1	4,50

Doppia tenuta per piatti doccia in ceramica. - Double seal for ceramic shower trays.

Coperchio cromato con
adattatore per sifone ribassato

Chrome cover with adaptor
for reduced-height trap




COD.	CL		€/pz
VS0701629	SF01	1	10,92

SIFONI PER SCARICO DOCCIA SHOWER TRAY TRAPS

SIFONI TRAPS

Piletta per scarico doccia completa, sifonata e ispezionabile, connessione verticale o orizzontale orientabile

Drain for shower tray, trapped and inspectable, with vertical or horizontal swivel connection



COD.	CL	D _{out}	D _{in}	Foro piatto doccia Shower tray hole D	Connessione Connection		€/pz
VS0700287	SF01	50/40	115	90	Orizzontale orientabile, PP PP Swivel horizontal	5	50,17
VS0700289	SF01	51/46	115	90	Orizzontale orientabile, ABS ABS Swivel horizontal	5	50,17
VS0700285	SF01	50	115	90	Verticale, PP PP Vertical	5	47,88

Pilette per scarico vasca sifonate ed ispezionabili adatte per piatti doccia con foro diametro 90 mm e dotate di piastra di copertura in ABS cromato lucido e guarnizione piana. Sono disponibili modelli con connessione verticale o orizzontale orientabile (0÷15°) a doppio diametro. La versione con connessione in ABS è adatta al collegamento con tubazioni in PVC ad incollaggio.

Drains for shower tray, trapped and inspectable, suitable for shower trays with 90 mm diameter hole and supplied with cover in polished chrome ABS and flat seal. Models are available with vertical connection or horizontal swivel connection (0 to 15°) with dual diameter. The version with ABS connection is suitable for connection to solvent weld PVC pipes as well.


Ricambi - Spare parts

Coperchio per sifone con convogliatore
Cover for trap with conveyor



COD.	CL	Colore - Colour		€/pz
VS0701659	SF01	cromo lucido - polished chrome	1	14,51


Guarnizione piana per sifone D 90
Flat seal, diameter 90 mm



COD.	CL		€/pz
VS0701618	SF01	1	2,49

Per piatti doccia in ceramica. - For ceramic shower trays.

Guarnizione conica per sifone D 90
Conic seal, diameter 90 mm



COD.	CL		€/pz
VS0701619	SF01	1	2,55


Per piatti doccia in vetroresina e acciaio. - For shower trays in fiberglass and steel.

Convogliatore
Conveyor




COD.	CL		€/pz
VS0700443	SF01	1	3,60


Piletta per scarico doccia completa, sifonata e ispezionabile Drain for shower tray, trapped and fully inspectable




MOD. A1




MOD. A2




MOD. A3



MOD. B1



MOD. B2



MOD. B3

COD.	CL	Mod.	D _{out}	D _{in}	Foro piatto doccia Shower tray hole D	Tipologia - Type				HxLxP 	€/pz
VS0700168	SF01	A1	40/50	80	50	Griglia cromata Chrome grating	5	80	400	970x800x1200	21,80
VS0700164	SF01	A2	40	84	50	Piastra di copertura in ottone cromato Cover in chrome plated brass	5	40	280	970x800x1200	27,70
VS0700170	SF01	A3	40	80	50	Piastra di copertura in ABS cromato Cover in chrome plated ABS	5	40	280	970x800x1200	21,34
VS0700169	SF01	B1	40/50	80	50	Griglia cromata Chrome grating	5	40	280	970x800x1200	23,63
VS0700165	SF01	B2	40/50	84	50	Piastra di copertura in ottone cromato Cover in chrome plated brass	5	40	280	970x800x1200	30,14
VS0700167	SF01	B2	40/50	84	50	Piastra di copertura in ottone dorato Cover in gold plated brass	5	40	280	970x800x1200	39,73
VS0700171	SF01	B3	40/50	80	50	Piastra di copertura in ABS cromato Cover in chrome plated ABS	5	40	280	970x800x1200	24,51

Pilette per scarico vasca sifonati ed ispezionabili adatte per piatti doccia con foro diametro 50 mm. A seconda del modello, sono dotate di cestello e griglia cromata, piastra di copertura in ottone cromato o dorato, in ABS cromato (dorato solo come ricambio venduto separatamente). Sono disponibili modelli con connessione ad avvitamento per collegare qualunque tipologia di tubazione diametro 40 mm, oppure con codolo in HDPE a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento).

Drains for shower trays, trapped and inspectable suitable for shower trays with 50 mm diameter holes. Depending on the model, they have strainer and chrome grating, cover in chrome or gold plated brass, in chrome plated ABS (gold plated only as spare, sold separately). Models are available with nut and ring connection to connect to any type of 40 mm pipe are available or in fusion weld HDPE with dual diameter 40/50 mm (extremely useful when diameter of connection pipe is not known before installation).

SIFONI PER SCARICO DOCCIA SHOWER TRAY TRAPS

 SIFONI  TRAPS

Ricambi - *Spare parts*

Giunzione piatta
Flat joint

COD.	CL		€/pz
VS0703131	SF01	1	1,30

Griglia cromata completa di cestello
Chrome grating with strainer

COD.	CL		€/pz
VS0703038	SF01	1	12,00


Per Cod. - For codes VS0700168-VS0700169-VS0700109-VS0700114.

Piastra di copertura in ABS cromato
Cover in chrome plated ABS


COD.	CL		€/pz
VS0703054	SF01	1	17,58

Per Cod. - For codes VS0700170-VS0700171.

Sifone per scarico doccia completo in HDPE, ispezionabile HDPE trap for shower tray, fully inspectable



VS0700109



VS0700114

COD.	CL	D _{out}	D _{in}	Foro piatto doccia Shower tray hole D	Tipologia - Type				HxLxP	€/pz
VS0700109	SF01	40	80	50	Connessione ad avvitamento Threaded connection	5	80	400	970x800x1200	22,80
VS0700114	SF01	40/50	80	50	Connessione a saldare Fusion weld	5	40	280	970x800x1200	22,80

Sifoni completi per scarico doccia realizzati in polietilene (HDPE) adatti per piatti doccia con foro diametro 50 mm e dotati di piletta metallica, griglia tonda cromata e cestello estraibile plastico. Sono dotati di connessione a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento), oppure di connessione ad avvitamento diametro 40 mm (per l'utilizzo con qualunque tipologia di tubazione).

HDPE traps suitable for shower trays with 50 mm diameter hole and metal drains, provided with round chrome grating and removable plastic strainer. Models are available in two version: with fusion weld connection featuring 40/50 mm dual diameter (extremely useful if diameter of connection pipe is not known before installation) or with 40 mm diameter nut and ring connection (for use with any type of pipe).

Ricambi - Spare parts

Guarnizione piatta
Flat seal

COD.	CL		€/pz
VS0703131	SF01	1	1,30

Griglia cromata completa di cestello
Chrome grating with strainer

COD.	CL		€/pz
VS0703038	SF01	1	12,00


Per Cod. - For codes VS0700168-VS0700169-VS0700109-VS0700114.

SIFONI PER SCARICO DOCCIA SHOWER TRAY TRAPS



SIFONI TRAPS

Sifone per scarico doccia completo in HDPE, ispezionabile, connessione orientabile



HDPE trap for shower tray, fully inspectable, swivel connection



VS0700111



VS0700115



VS0700049

COD.	CL	D _{out}	D _{in}	Tipologia - Type				HxLxP	€/pz
VS0700111	SF01	40	80	Connessione ad avvitamento - Nut and ring connection	5	80	400	970x800x1200	16,84
VS0700115	SF01	40/50	80	Connessione a saldare - Fusion weld connection	5	80	400	970x800x1200	17,73
VS0700049	SF01	40/50	80	Connessione a saldare, versione "bassa" Fusion weld connection, "low version"	5	40	280	970x800x1200	18,15

Sifoni orientabili completi per scarico doccia realizzati in polietilene (HDPE) e dotati di griglia tonda in acciaio inox. Sono disponibili modelli con connessione a saldare a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento) oppure con connessione ad avvitamento diametro 40 mm (per l'utilizzo con qualunque tipologia di tubazione).

HDPE swivel traps for shower trays with round stainless steel grating. Models with fusion weld connection available with 40/50 mm dual diameter (extremely useful if diameter of connection pipe is not known before installation) or with 40 mm nut and ring connection for connecting to any type of pipe.

Ricambi - Spare parts


Griglia tonda in acciaio inox completa di vite
Round stainless steel grating with screws

COD.	CL		€/pz
VS0703129	SF01	1	3,68


Guarnizione piatta
Flat seal

COD.	CL		€/pz
VS0703131	SF01	1	1,30

Sifone per scarico doccia completo in HDPE, ispezionabile
HDPE trap for shower tray, fully inspectable



VS0700016



VS0700142

COD.	CL	D _{out}	D _{in}	Tipologia - Type				HxLxP 	€/pz
VS0700016 *	SF01	40	80	Connessione a saldare <i>Fusion weld connection</i>	5	80	400	970x800x1200	16,84
VS0700142	SF01	40/50	80	Connessione a saldare <i>Fusion weld connection</i>	5	80	400	970x800x1200	19,24

Sifoni completi per scarico doccia realizzati in polietilene (HDPE) e dotati di griglia tonda in acciaio inox D 80 mm. Sono dotati di connessione a saldare anche a doppio diametro 40/50 mm (estremamente utile in caso non si conosca a priori il diametro del tubo di collegamento).

HDPE traps for shower trays with 80 mm round stainless steel grating. Fusion weld connection with single and dual diameter 40/50 mm (extremely useful when diameter of connection pipe is not known before installation).

*Pezzo saldato. - *Welded.*

Ricambi - Spare parts

Griglia tonda in acciaio inox completa di vite
Round stainless steel grating with screws

COD.	CL		€/pz
VS0703129	SF01	1	3,68


Guarnizione piatta
Flat seal

COD.	CL		€/pz
VS0703131	SF01	1	1,30


SIFONI E PILETTE PER SCARICO LAVABO, LAVELLO E LAVATOIO

TRAPS AND DRAINS FOR WASHBASINS, SINKS AND WASHTUBS


Sifone per scarico lavabo/lavello/lavatoio in PP bianco
White PP trap for washbasin/sink/washtub



MOD. A1



MOD. A2



MOD. A3

COD.	CL	Mod.	D _{out}	D _{in}	Dotazione - Parts supplied				HxLxP	€/pz
VS0700233	SF01	A1	40	1"1/4	Rosone, guarnizioni, anello di tenuta <i>Escutcheon, seals, ring</i>	5	40	280	970x800x1200	12,59
VS0700231	SF01	A1	40	1"1/4	Rosone, guarnizioni, anello di tenuta, morsetto per curva tecnica <i>Escutcheon, seals, ring, grommet for bend</i>	5	40	280	970x800x1200	14,53
VS0700223	SF01	A2	32	1"1/4	Rosone, guarnizioni, anello di tenuta <i>Escutcheon, seals, ring</i>	5	80	400	970x800x1200	5,15
VS0700225	SF01	A2	40	1"1/2	Rosone, guarnizioni, anello di tenuta <i>Escutcheon, seals, ring</i>	5	40	280	970x800x1200	5,90
VS0700214	SF01	A3	32	1"1/4	Rosone, guarnizioni, anello di tenuta <i>Escutcheon, seals, ring</i>	5	40	280	970x800x1200	7,66
VS0700204	SF01	A3	40	1"1/4	Rosone, guarnizioni, anello di tenuta <i>Escutcheon, seals, ring</i>	5	40	280	970x800x1200	7,70
VS0700205	SF01	A3	40	1"1/2	Rosone, guarnizioni, anello di tenuta <i>Escutcheon, seals, ring</i>	5	40	200	1030x800x1200	7,20

Sifoni per lavabo/lavello realizzati in polipropilene (PP) bianco disponibili in modelli diversi (classico, a bottiglia, ecc.). I sifoni sono dotati di rosone, guarnizioni e anello di tenuta. Il Cod. VS0700231 è completo di morsetto per curva tecnica.

Traps for washbasin/sink in white polypropylene (PP) various models available (traditional, bottle, etc.). The traps are supplied with escutcheon, seals and ring. Article code VS0700231 comes with grommet for trap connection bend.

Ricambi - Spare parts

Guarnizione piatta Flat seal

COD.	CL	D		€/pz
VS0703024	SF01	1"1/4	10	0,55
VS0703021	SF01	1"1/2	10	0,35

Ghiera Ring nut

COD.	CL	D		€/pz
VS0703138	SF01	32	10	0,65
VS0703139	SF01	40	10	0,65

Guarnizione conica Conic seal

COD.	CL	D		€/pz
VS0703141	SF01	32	10	0,40


Guarnizione piana Flat seal

COD.	CL	D		€/pz
VS0703145	SF01	32	10	0,60
VS0703147	SF01	40	10	0,60


SIFONI E PILETTE PER SCARICO LAVABO, LAVELLO E LAVATOIO TRAPS AND DRAINS FOR WASHBASINS, SINKS AND WASHTUBS

SIFONI TRAPS


Sifone per scarico lavabo/lavello/lavatoio in PP bianco con attacco lavatrice White PP trap for washbasin/sink/washtub with washing machine connection




VS0700200



VS0700201



VS0700207



VS0700210

COD.	CL	D _{out}	D _{in}				HxLxP 	€/pz
VS0700200	SF01	40/50	1"1/2	5	40	200	1030x800x1200	10,25
VS0700201	SF01	40	1"1/2	5	40	160	1010x800x1200	13,21
VS0700207	SF01	40	1"1/2	5	40	200	1030x800x1200	9,10
VS0700210	SF01	40	1"1/2	5	40	120	1015x800x1200	13,95



Sifoni per lavabo, lavello o lavatoio realizzati in polipropilene (PP) bianco disponibile anche nella versione con tubo flessibile e dotati di attacco lavatrice/lavastoviglie.

Traps for washbasin, sink or washtub in white polypropylene (PP) also available with flexible hose and equipped with washing machine/dishwasher connection.

Accessori - Accessories

Attacco per lavello ad ingombro ridotto

Space-saving sink connector



COD.	CL				HxLxP 	€/pz
VS0700213	SF01	5	80	400	970x800x1200	6,50

Ricambi - Spare parts

Porta gomma con ghiera per attacco lavatrice

Hose holder with nut for washing machine connection

COD.	CL		€/pz
VS0703070	SF01	10	2,15

Guarnizione piatta


Flat seal

COD.	CL	D		€/pz
VS0703021	SF01	1"1/2	10	0,35


SIFONI E PILETTE PER SCARICO LAVABO, LAVELLO E LAVATOIO TRAPS AND DRAINS FOR WASHBASINS, SINKS AND WASHTUBS

SIFONI TRAPS

Pilette per scarico lavello con troppo pieno Drains for sinks with overflow



VS0700215



VS0700217

COD.	CL	D _{out}	D _{in}	Tipologia - Type				HxLxP	€/pz
VS0700215	SF01	1"1/2	75	Piletta con griglia e con troppo pieno Drain with grating and overflow	5	80	400	970x800x1200	8,50
VS0700217	SF01	1"1/2	75	Doppia piletta con troppo pieno Double drain with overflow	5	40	280	970x800x1200	13,55

Pilette per lavello dotate di troppo pieno regolabile in altezza e complete di tappo a catenella e griglia in acciaio inox.


Drains for sink with overflow, adjustable in height and complete with plug and chain and stainless steel grating.

Ricambi - Spare parts


Tappo completo di catenella
Plug with chain

COD.	CL		€/pz
VS0703059	SF01	10	2,59

Pilette per scarico lavatoio *Drains for washtub*



Mod. A1



Mod. A2

COD.	CL	Mod.	D _{out}	D _{in}	Tipologia - Type				HxLxP	€/pz
VS0700219	SF01	A1	1"1/4	80	Piletta con tappo e catenella <i>Drain with plug and chain</i>	5	100	700	935x800x1200	6,20
VS0700221	SF01	A1	1"1/2	80	Piletta con tappo e catenella <i>Drain with plug and chain</i>	5	100	700	935x800x1200	6,20
VS0700119	SF01	A2	1"1/2	70	Piletta con tappo troppo pieno tubolare <i>Drain with tubular overflow plug</i>	10	160	800	970x800x1200	12,33

Pilette per lavatoio dotate di griglia in acciaio inox. - *Drains for washtub with stainless steel grating.*

Ricambi - *Spare parts*

O-ring
O-ring

COD.	CL		€/pz
VS0703067 •	SF01	10	0,45


O-ring per Cod. - *O-ring for codes VS0700219-VS0700221.*

• Ad esaurimento. - *Sell out.*

SIFONI E PILETTE PER SCARICO LAVABO, LAVELLO E LAVATOIO TRAPS AND DRAINS FOR WASHBASINS, SINKS AND WASHTUBS


SIFONI TRAPS

**Sifone lavabo incasso
attacco acqua calda e fredda
F1/2"xF1/2" uscita Ø 50/40
In-wall washbasin trap,
cold and hot water inlets
F1/2"xF1/2", outlet Ø 50/40**




COD.	CL		€/pz
VS0704001	ACCA	5	64,22

**Sifone lavabo
incasso uscita Ø 50/40
In-wall washbasin trap,
outlet Ø 50/40**




COD.	CL		€/pz
VS0704002	ACCA	5	24,34

**Curva per sifone incasso
Ø 32x1"1/4 ABS completa
di morsetto
ABS elbow for in-wall trap
Ø 32x1"1/4 complete with
rubber grommet**



COD.	CL				HxLxP	€/pz
VS0704005	ACCA	1	80	400	970x800x1200	9,62

**Curva per sifone incasso
Ø 40x1"1/2 ABS
completa di morsetto
ABS elbow for in-wall trap
Ø 40x1"1/2 complete with
rubber grommet**



COD.	CL		€/pz
VS0704006	ACCA	1	9,62


Ricambi - Spare parts

**Morsetto
Grommet**


COD.	CL		€/pz
VS0704008	ACCA	15	2,68

SIFONI PER SCARIO BIDET TRAPS FOR BIDETS

Sifone per scarico bidet in PP bianco Bidet trap in white PP



MOD. A1



MOD. A2

COD.	CL	Mod.	D _{out}	D _{in}				HxLxP	€/pz
VS0700208	SF01	A1	32	1"1/4	5	40	280	970x800x1200	7,66
VS0700206	SF01	A1	40	1"1/4	5	40	280	970x800x1200	7,70
VS0700216 *	SF01	A1	40	1"1/4	5	40	280	970x800x1200	8,90
VS0700212	SF01	A2	40	1"1/4	5	40	280	970x800x1200	7,66

Sifoni per bidet realizzati in polipropilene (PP) bianco disponibili anche nella versione "bassa". - Bidet trap in white polypropylene (PP) also available in the "low" version.

* Con morsetto. - With grommet.

Ricambi - Spare parts

Guarnizione piatta Flat seal

COD.	CL	D		€/pz
VS0703024	SF01	1"1/4	10	0,55

Ghiera Ring nut

COD.	CL	D		€/pz
VS0703138	SF01	32	10	0,65
VS0703139	SF01	40	10	0,65

Guarnizione conica Conic seal

COD.	CL	D		€/pz
VS0703141	SF01	32	10	0,40



Guarnizione piana Flat seal

COD.	CL	D		€/pz
VS0703145	SF01	32	10	0,60
VS0703147	SF01	40	10	0,60

SIFONI E ALLACCI PER ORINATOIO

TRAPS AND CONNECTORS FOR URINAL

Sifoni ed allacci per scarico orinatoio in PP bianco
Traps and connectors for urinals in white PP



COD.	CL	D _{out}	D _{in}				HxLxP 	€/pz
VS0700227	SF01	40	50	5	40	200	1030x800x1200	11,45

Sifoni ed allacci per orinatoio realizzati in polipropilene (PP) bianco. - Traps and connectors for the urinal in white polypropylene (PP).

Ricambi - Spare parts

Ghiera
 Ring nut



COD.	CL	D		€/pz
VS0703139	SF01	40	10	0,65

SIFONI PER SCARICO LAVATRICE

TRAPS FOR WASHING MACHINE

Sifone da incasso per scarico lavatrice completo

Recessed trap for washing machine



COD.	CL	D _{out}	Z*	Piastra di copertura - Cover plate				HxLxP	€/pz
VS0700185	SF01	40/50	40	Polipropilene (PP) bianco White polypropylene (PP)	20	80	240	1039x800x1200	12,11
VS0700035	SF01	40/50	40	Acciaio inox - Stainless steel	20	80	240	1039x800x1200	12,41

*Taglio massimo consentito. - Max cut length.

Sifoni per lavatrice completi di piastra di copertura, portagomma, ghiera di fissaggio piastra e tappo di ispezione. Sono disponibili nella versione con connessione in polietilene (HDPE) a saldare 40 mm e a doppio diametro 40/50 mm.

Washing machine traps with cover plate, hose holder, ring nut for securing plate and access cap. Available with dual diameter 40/50 mm fusion weld polyethylene (HDPE) tail.

Ricambi - Spare parts

Piastra di copertura in acciaio inox

Stainless steel cover plate

COD.	CL		€/pz
VS0703080	SF01	10	3,64

Piastra di copertura in PP bianco

White PP cover plate

COD.	CL		€/pz
VS0703090	SF01	10	1,92

Porta gomma completo di ghiera

Connector with ring nut

COD.	CL		€/pz
VS0703070	SF01	10	2,15

Tappo di ispezione con guarnizione

Inspection plug

COD.	CL		€/pz
VS0703071	SF01	10	0,45

Ghiera di fissaggio per piastra


Plate-tightening ring nut

COD.	CL		€/pz
VS0703073	SF01	10	0,80

SIFONI PER SCARICO LAVATRICE TRAPS FOR WASHING MACHINE

SIFONI TRAPS

Scarico lavatrice Washing machine drain



MOD. A1

MOD. A2

COD.	CL	Mod.	D _{out}	Z*	Piastra di copertura Cover plate				HxLxP	€/pz
VS0700187	SF01	A1	40	40	Polipropilene (PP) bianco White polypropylene (PP)	20	160	800	1030x800x1200	8,50
VS0700037	SF01	A1	40	40	Acciaio inox - Stainless steel	20	160	640	1010x800x1200	8,95
VS0700189	SF01	A2	32	-	-	20	160	1120	970x800x1200	6,69

Mod. A1: scarico lavatrice realizzato in polietilene (HDPE) completo di piastra di copertura, portagomma, ghiera di fissaggio piastra, tappo di ispezione e sfera con funzione anti-ritorno per gli odori. - *Washing machine drain in polyethylene (HDPE) with cover plate, hose holder, nut for securing plate, access cap and sphere for prevention of foul odours return.*

Mod. A2: scarico lavatrice realizzato in polipropilene (PP) bianco completo di rosone e di sfera con funzione anti-ritorno per gli odori. *Trap for washing machine in white polypropylene (PP) with escutcheon and sphere for prevention of foul odours return.*

Ricambi - Spare parts

Piastra di copertura in acciaio inox Stainless steel cover plate

COD.	CL		€/pz
VS0703080	SF01	10	3,64

Piastra di copertura in PP bianco White PP cover plate

COD.	CL		€/pz
VS0703090	SF01	10	1,92

Porta gomma completo di ghiera Connector with ring nut

COD.	CL		€/pz
VS0703070	SF01	10	2,15


Tappo di ispezione con guarnizione Inspection plug

COD.	CL		€/pz
VS0703071	SF01	10	0,45

Ghiera di fissaggio per piastra Plate-tightening ring nut


COD.	CL		€/pz
VS0703073	SF01	10	0,80

**Sifone incasso lavatrice con
 rubinetto d'arresto
 con attacco portagomma**
***In-wall trap for washing
 machine, with stop valve
 and tail***



COD.	CL		€/pz
VS0704003	ACCA	5	81,54

**Rubinetto d'arresto per
 sifone lavatrice G1/2\"**
con attacco portagomma
***Stop valve for washing
 machine trap, outlet G1/2\",
 with tail***





COD.	CL		€/pz
VS0704004	ACCA	1	35,50

SIFONI PER SCARICO CONDENZA

SYPHONS FOR CONDENSATION DRAINAGE

Sifone per scarico condensa in HDPE

HDPE trap for condensation drainage



COD.	CL	D _{out}	D _{in}	L	H				HxLxP 	€/pz
VS0700271 *	SF01	32	32	260	75	10	160	800	970x800x1200	12,29
VS0700272 *	SF01	40	40	320	90	10	80	400	1030x800x1200	15,53


Sifoni per scarico condensa realizzati in polietilene (HDPE) dotati di connessione a saldare e tappo di protezione. Trovano applicazione nello scarico dell'acqua di condensa di condizionatori e caldaie a condensazione.

HDPE traps for condensation drainage for fusion weld joint with protection cap. Used for drainage of condensation water from air-conditioning units and condensation boilers.


*Pezzo saldato. - Welded.

SIFONI PER APPLICAZIONI SPECIALI TRAPS FOR TRADE WASTE APPLICATIONS

Sifone per applicazioni speciali HDPE traps for trade waste applications



MOD. A1



MOD. A2



COD.	CL	Mod.	D _{out}	D _{in}	L	h				HxLxP	€/pz
VS0700833	SF01	A1	63	63	310	235	1	-	100	-	37,40
VS0700835	SF01	A1	75	75	345	335	1	-	90	-	79,66
VS0700839	SF01	A1	90	90	385	320	1	-	50	-	93,95
VS0700840	SF01	A1	110	100	430	370	1	-	40	-	110,72
VS0700814	SF01	A2	40/40	32/32	230	140	10	80	400	1030x800x1200	31,88
VS0700817	SF01	A2	40/50	32/40	260	160	10	80	240	1015x800x1200	42,49
VS0700815	SF01	A2	50/50	40/40	280	170	10	80	240	1015x800x1200	31,88
VS0700813	SF01	A2	50/56	40/50	310	165	10	0	120	130x800x1200	42,49

Sifoni per uso industriale realizzati in polietilene (HDPE) dotati di connessione a saldare. Sono disponibili diversi modelli con connessione orizzontale o verticale. - *HDPE traps for fusion weld jointing. Various models are available with horizontal or vertical connection.*

Pezzo saldato. - *Welded.*

Accessori - Accessories

Attacco lavatrice Washing machine connector




COD.	CL	D _{out}				HxLxP	€/pz
VS0700853	SF01	50	20	320	1600	970x800x1200	11,01

Pezzo saldato. - *Welded.*



SIFONI PER APPLICAZIONI SPECIALI TRAPS FOR TRADE WASTE APPLICATIONS

SIFONI TRAPS

Sifone per applicazioni speciali HDPE traps for trade waste applications



MOD. A1



MOD. A2

COD.	CL	Mod.	D _{out}	D _{in}	L	h				HxLxP	€/pz
VS0700809	SF01	A1	40/40	32/32	160	110	10	80	400	1030x800x1200	42,49
VS0700807	SF01	A1	40/50	32/40	180	110	10	80	240	1015x800x1200	42,49
VS0700801	SF01	A1	40/56	32/50	238	110	10	80	240	1015x800x1200	42,49
VS0700805	SF01	A1	50/50	40/40	180	110	10	80	240	1015x800x1200	42,49
VS0700803	SF01	A1	50/56	40/50	190	120	10	40	120	853x800x1200	42,49
VS0700819	SF01	A2	40/40	32/32	320	140	10	80	240	1015x800x1200	42,49
VS0700821	SF01	A2	40/50	32/40	350	160	10	40	120	970x800x1200	50,66
VS0700823	SF01	A2	50/50	40/40	370	170	10	40	120	970x800x1200	50,66



Sifoni per uso industriale realizzati in polietilene (HDPE) dotati di connessione a saldare. Sono disponibili diversi modelli con connessione orizzontale o verticale. - *HDPE traps for fusion weld jointing. Various models are available with horizontal or vertical connection.*

Pezzo saldato. - *Welded.*

Accessori - Accessories

Attacco lavatrice

Washing machine connector




COD.	CL	D _{out}				HxLxP	€/pz
VS0700853	SF01	50	20	320	1600	970x800x1200	11,01

Pezzo saldato. - *Welded.*

COMPONENTI E RACCORDI DI COLLEGAMENTO

CONNECTION FITTINGS AND ANCILLARY PARTS


Riduzione eccentrica Eccentric reducer



COD.	CL	D/D ₁	DN/DN ₁				HxLxP	€/pz
VS0700033	PP02	40/50	40/50	30	240	1680	970x800x1200	2,92
VS0700034	PP02	32/40	30/40	30	480	2400	970x800x1200	3,03
VS0700039	PP02	50/75	50/70	20	160	1120	970x800x1200	3,31


Ricambi - Spare parts

Guarnizione a singolo labbro
per bicchieri
1-lip seal for sockets



COD.	CL	D		€/pz
VS0391003	CC01	40	50	0,31
VS0391005	CC01	50	50	0,31
VS0391011	CC01	75	20	0,37


Bicchieri in ottone completo di guarnizione per collegamento al tubo metallico Brass connector with seal for connection to metal pipes



COD.	CL	D	D ₁				HxLxP	€/pz
VS0570001	SF01	32	32	40	800	5600	960x800x1200	5,14
VS0570002	SF01	40	32	40	800	5600	935x800x1200	5,14
VS0570003	SF01	40	40	40	800	5600	935x800x1200	5,14

Ricambi - Spare parts

Guarnizione a singolo labbro
per bicchieri
1-lip seal for sockets




COD.	CL	D		€/pz
VS0391001	CC01	32	50	0,31
VS0391003	CC01	40	50	0,31
VS0391005	CC01	50	50	0,31

COMPONENTI E RACCORDI DI COLLEGAMENTO CONNECTION FITTINGS AND ANCILLARY PARTS

SIFONI TRAPS


Tronchetto per il collegamento al PVC ad incollaggio Adaptor for connection to solvent weld PVC



COD.	CL	D ₁ /D ₂	DN ₁ /DN ₂	Mat.				HxLxP	€/pz
VS0564121	SF01	40/40	40/40	PVC	40	320	1920	970x800x1200	3,65
VS0564123	SF01	50/50	50/50	PVC	30	240	1440	970x800x1200	3,75
VS0564150	SF01	50/100	50/100	PVC	10	80	480	970x800x1200	9,80
VS0564075	SF01	75/75	70/70	PVC	15	120	480	850x800x1200	7,84
VS0564131	SF01	75/80	70/80	PVC	15	120	480	1010x800x1200	7,84
VS0564182	SF01	75/82	70/80	PVC	15	120	480	850x800x1200	7,85
VS0564175	SF01	75/100	70/100	PVC	10	80	480	970x800x1200	8,67
VS0564190	SF01	90/100	90/100	PVC	10	80	320	1010x800x1200	8,72
VS0564101	SF01	110/100	100/100	PVC	10	80	320	1010x800x1200	12,14
VS0564251	SF01	110/125	100/125	PVC	10	80	240	1015x800x1200	9,15


Ricambi - Spare parts

Guarnizione a singolo labbro
per bicchieri
1-lip seal for sockets



COD.	CL	D		€/pz
VS0391003	CC01	40	50	0,31
VS0391005	CC01	50	50	0,31
VS0391011	CC01	75	20	0,37
VS0391013	CC01	90	20	0,47
VS0391222	CC01	100	20	0,57

Tubo flessibile con guarnizione e ghiera Flexible pipe with seal and ring nut




COD.	CL	D _{out}	D _{in}				HxLxP	€/pz
VS0700077	SF01	32	1"1/4	5	40	320	970x800x1200	8,69
VS0700078	SF01	40	1"1/2	5	40	320	970x800x1200	9,54

Tubo flessibile da utilizzare come accessorio per i sifoni lavabo/lavello oppure come elemento di collegamento fra la curva tecnica e la piletta dell'apparecchio sanitario.


Flexible pipe to be used as an accessory for washbasin/sink traps or as a connection element between the bend and drain of the sanitary fixture.

Riduzioni (maschio-femmina)
Reducers (male-female)




COD.	CL	Mod.	D ₁	d ₂	H		€/pz
VS0700068	SF01	A	1"	1"1/4	15	20	1,09
VS0700065	SF01	A	1"1/4	1"1/2	15	20	1,09
VS0700066	SF01	B	1"1/2	1"1/4	15	20	1,09

Guarnizione eccentrica bianca per allacciamento bicchiere vaso D 110 a D 90
White eccentric seal for WC connection, D 110 a D 90




COD.	CL	D				HxLxP	€/pz
VS0700071	SF01	110/90	10	80	320	1010x800x1200	8,15

Guarnizione concentrica bianca per allacciamento bicchiere vaso D 110 a D 90
White concentric seal for WC connection, D 110 a D 90



COD.	CL	D				HxLxP	€/pz
VS0700073	SF01	110/90	10	80	320	1010x800x1200	8,15

Guarnizione di prolunga nera per allacciamento bicchiere vaso D 110 a D 90
Black extension seal for WC connection, D 110/90



COD.	CL	D				HxLxP	€/pz
VS0700075	SF01	110/90	15	125	480	1010x800x1200	6,76

LISTA ARTICOLI

LIST OF PRODUCTS

Codice Code	Pag. Page		Prezzo € Price €	Codice Code	Pag. Page		Prezzo € Price €	Codice Code	Pag. Page		Prezzo € Price €	Codice Code	Pag. Page		Prezzo € Price €
VS0391001	57	50	0,31	VS0700077	58	5	8,69	VS0700213	45	5	6,50	VS0700805	56	10	42,49
VS0391003	14	50	0,31	VS0700078	58	5	9,54	VS0700214	42	5	7,66	VS0700807	56	10	42,49
VS0391005	57	50	0,31	VS0700080	17	20	14,18	VS0700215	46	5	8,50	VS0700809	56	10	42,49
VS0391011	57	20	0,37	VS0700081	17	20	9,39	VS0700216	49	5	8,90	VS0700813	55	10	42,49
VS0391013	58	20	0,47	VS0700082	18	20	5,85	VS0700217	46	5	13,55	VS0700814	55	10	31,88
VS0391222	58	20	0,57	VS0700105	32	10	11,20	VS0700219	47	5	6,20	VS0700815	55	10	31,88
VS0503100	18	10	0,90	VS0700106	32	10	11,20	VS0700221	47	5	6,20	VS0700817	55	10	42,49
VS0524001	14	40	0,88	VS0700109	39	5	22,80	VS0700223	42	5	5,15	VS0700819	56	10	42,49
VS0564075	58	15	7,84	VS0700111	40	5	16,84	VS0700225	42	5	5,90	VS0700821	56	10	50,66
VS0564101	58	10	12,14	VS0700114	39	5	22,80	VS0700227	50	5	11,45	VS0700823	56	10	50,66
VS0564121	58	40	3,65	VS0700115	40	5	17,73	VS0700231	42	5	14,53	VS0700833	55	1	37,40
VS0564123	58	30	3,75	VS0700119	47	10	12,33	VS0700233	42	5	12,59	VS0700835	55	1	79,66
VS0564131	58	15	7,84	VS0700122	24	1	26,64	VS0700271	54	10	12,29	VS0700839	55	1	93,95
VS0564150	58	10	9,80	VS0700125	30	1	25,32	VS0700272	54	10	15,53	VS0700840	55	1	110,72
VS0564175	58	10	8,67	VS0700126	31	1	2,40	VS0700285	36	5	47,88	VS0700853	55	20	11,01
VS0564182	58	15	7,85	VS0700129	31	1	7,70	VS0700287	36	5	50,17	VS0701011	15	10	8,60
VS0564190	58	10	8,72	VS0700138	34	20	8,39	VS0700289	36	5	50,17	VS0701015	15	10	8,99
VS0564251	58	10	9,15	VS0700141	32	10	11,50	VS0700291	35	1	78,32	VS0701019	18	10	0,52
VS0570001	57	40	5,14	VS0700142	41	5	19,24	VS0700293	35	1	81,89	VS0701021	18	10	0,52
VS0570002	57	40	5,14	VS0700143	32	5	11,90	VS0700301	23	2	92,84	VS0701023	18	10	0,62
VS0570003	57	40	5,14	VS0700144	32	10	11,50	VS0700303	23	2	92,84	VS0701025	18	10	0,42
VS0700009	34	20	9,50	VS0700145	32	5	12,90	VS0700305	24	1	23,48	VS0701031	16	1	7,40
VS0700013	34	20	12,00	VS0700150	31	1	13,16	VS0700307	24	1	38,50	VS0701032	16	1	5,35
VS0700015	34	20	12,90	VS0700160	31	1	50,90	VS0700311	21	1	28,42	VS0701033	16	100	1,90
VS0700016	41	5	16,84	VS0700164	37	5	27,70	VS0700312	21	1	49,03	VS0701050	15	10	10,46
VS0700018	34	20	10,72	VS0700165	37	5	30,14	VS0700313	21	1	17,47	VS0701075	15	10	12,27
VS0700020	19	20	8,02	VS0700167	37	5	39,73	VS0700320	21	1	30,39	VS0701150	18	10	1,15
VS0700021	19	20	8,66	VS0700168	37	5	21,80	VS0700324	21	1	32,70	VS0701175	18	15	1,82
VS0700022	17	20	8,11	VS0700169	37	5	23,63	VS0700332	32	5	18,30	VS0701201	16	10	9,81
VS0700023	17	20	7,85	VS0700170	37	5	21,34	VS0700334	32	5	17,96	VS0701203	16	10	8,78
VS0700025	19	10	11,59	VS0700171	37	5	24,51	VS0700360	11	1	116,85	VS0701205	16	15	9,10
VS0700027	17	10	12,72	VS0700181	30	1	60,48	VS0700361	11	1	162,02	VS0701207	16	15	9,10
VS0700029	17	20	7,23	VS0700182	30	1	69,87	VS0700362	11	1	205,94	VS0701213	25	10	10,54
VS0700031	17	20	6,09	VS0700183	30	1	71,08	VS0700365	11	1	198,04	VS0701301	16	10	5,90
VS0700033	57	30	2,92	VS0700185	51	20	12,11	VS0700370	11	1	116,85	VS0701303	16	15	4,50
VS0700034	57	30	3,03	VS0700187	52	20	8,50	VS0700371	11	1	162,02	VS0701305	18	10	0,70
VS0700035	51	20	12,41	VS0700189	52	20	6,69	VS0700375	11	1	198,04	VS0701350	18	10	0,35
VS0700037	52	20	8,95	VS0700200	44	5	10,25	VS0700380	22	15	8,94	VS0701401	13	10	41,00
VS0700039	57	20	3,31	VS0700201	44	5	13,21	VS0700385	8	1	240,99	VS0701455	14	1	6,26
VS0700049	40	5	18,15	VS0700204	42	5	7,70	VS0700435	10	1	86,32	VS0701458	14	1	4,32
VS0700065	59	20	1,09	VS0700205	42	5	7,20	VS0700437	10	1	124,80	VS0701465	14	1	0,99
VS0700066	59	20	1,09	VS0700206	49	5	7,70	VS0700439	10	1	164,32	VS0701468	14	30	20,30
VS0700068	59	20	1,09	VS0700207	44	5	9,10	VS0700441	10	1	175,76	VS0701473	14	1	0,60
VS0700071	59	10	8,15	VS0700208	49	5	7,66	VS0700443	10	1	3,60	VS0701510	12	1	10,92
VS0700073	59	10	8,15	VS0700210	44	5	13,95	VS0700801	56	10	42,49	VS0701525	8	1	74,97
VS0700075	59	15	6,76	VS0700212	49	5	7,66	VS0700803	56	10	42,49	VS0701526	8	1	101,13

LISTA PRODOTTI LIST OF PRODUCTS

SIFONI TRAPS

Codice Code	Pag. Page		Prezzo € Price €	Codice Code	Pag. Page		Prezzo € Price €	Codice Code	Pag. Page		Prezzo € Price €
VS0701527	8	1	139,01	VS0701793	6	1	200,00	VS0703070	45	10	2,15
VS0701528	12	1	83,95	VS0701794	6	1	210,00	VS0703071	51	10	0,45
VS0701618	12	1	2,49	VS0701795	6	1	225,00	VS0703073	51	10	0,80
VS0701619	36	1	2,55	VS0701796	6	1	245,00	VS0703080	51	10	3,64
VS0701621	8	1	2,65	VS0701797	6	1	58,00	VS0703090	51	10	1,92
VS0701626	35	1	2,55	VS0701798	6	1	79,00	VS0703119	21	1	11,70
VS0701629	35	1	10,92	VS0701799	6	1	90,00	VS0703125	21	1	5,15
VS0701637	8	1	4,30	VS0701800	6	1	104,00	VS0703129	40	1	3,68
VS0701649	35	1	4,50	VS0701801	6	1	114,00	VS0703131	38	1	1,30
VS0701659	36	1	14,51	VS0701802	6	1	140,00	VS0703133	21	1	6,25
VS0701660	8	1	12,18	VS0701803	6	1	58,00	VS0703135	8	1	6,25
VS0701701	26	1	2,50	VS0701804	6	1	79,00	VS0703137	22	1	8,60
VS0701741	9	5	33,90	VS0701805	6	1	90,00	VS0703138	43	10	0,65
VS0701757	4	1	8,70	VS0701806	6	1	104,00	VS0703139	43	10	0,65
VS0701761	5	1	136,00	VS0701807	6	1	114,00	VS0703141	43	10	0,40
VS0701762	5	1	178,00	VS0701808	6	1	140,00	VS0703145	43	10	0,60
VS0701763	5	1	207,00	VS0701850	4	1	267,00	VS0703147	43	10	0,60
VS0701764	5	1	228,00	VS0701851	4	1	334,00	VS0704001	48	5	64,22
VS0701765	5	1	250,00	VS0701852	4	1	344,00	VS0704002	48	5	24,34
VS0701766	5	1	285,00	VS0701853	4	1	367,00	VS0704003	53	5	81,54
VS0701767	5	1	136,00	VS0701854	4	1	390,00	VS0704004	53	1	35,50
VS0701768	5	1	178,00	VS0701855	4	1	430,00	VS0704005	48	1	9,62
VS0701769	5	1	207,00	VS0702001	26	5	18,20	VS0704006	48	1	9,62
VS0701770	5	1	228,00	VS0702002	27	5	18,20	VS0704008	48	15	2,68
VS0701771	5	1	250,00	VS0702003	28	5	18,20				
VS0701772	5	1	285,00	VS0702004	29	5	23,10				
VS0701773	5	1	136,00	VS0702005	29	5	23,10				
VS0701774	5	1	178,00	VS0702006	26	5	5,80				
VS0701775	5	1	207,00	VS0702007	26	5	4,80				
VS0701776	5	1	228,00	VS0702008	27	5	4,80				
VS0701777	5	1	250,00	VS0702009	26	5	4,80				
VS0701778	5	1	285,00	VS0702010	27	5	4,80				
VS0701779	5	1	136,00	VS0703005	18	10	0,82				
VS0701780	5	1	178,00	VS0703010	18	10	2,06				
VS0701781	5	1	207,00	VS0703015	23	1	90,48				
VS0701782	5	1	228,00	VS0703017	21	1	11,21				
VS0701783	5	1	250,00	VS0703021	33	10	0,35				
VS0701784	5	1	285,00	VS0703024	33	10	0,55				
VS0701785	6	1	122,00	VS0703025	33	10	0,35				
VS0701786	6	1	155,00	VS0703027	33	10	0,40				
VS0701787	6	1	200,00	VS0703029	33	10	0,40				
VS0701788	6	1	210,00	VS0703038	38	1	12,00				
VS0701789	6	1	225,00	VS0703045	18	10	0,85				
VS0701790	6	1	245,00	VS0703054	38	1	17,58				
VS0701791	6	1	122,00	VS0703059	46	10	2,59				
VS0701792	6	1	155,00	VS0703067	47	10	0,45				


Handwriting practice lines with icons on the right side:

- Icon 1: A circle with a vertical line through the center.
- Icon 2: A circle with a stylized 'h' shape.
- Icon 3: A circle with a horizontal line through the center.
- Icon 4: A circle with a flame shape.
- Icon 5: A circle with a stylized 's' shape.
- Icon 6: A circle with a stylized 'e' shape.
- Icon 7: A circle with a stylized 'u' shape.
- Icon 8: A circle with a stylized 'a' shape.


Handwriting practice lines with icons on the right side:

- Icon 1: A circle with a vertical line through the center.
- Icon 2: A circle with a stylized 'h' shape.
- Icon 3: A circle with a horizontal line through the center.
- Icon 4: A circle with a flame shape.
- Icon 5: A circle with a stylized 's' shape.
- Icon 6: A circle with a stylized 'e' shape.
- Icon 7: A circle with a stylized 'u' shape.
- Icon 8: A circle with a stylized 'a' shape.
- Icon 9: A circle with a stylized 'i' shape.
- Icon 10: A circle with a stylized 'o' shape.
- Icon 11: A circle with a stylized 'n' shape.
- Icon 12: A circle with a stylized 'm' shape.
- Icon 13: A circle with a stylized 'l' shape.
- Icon 14: A circle with a stylized 'k' shape.
- Icon 15: A circle with a stylized 'j' shape.
- Icon 16: A circle with a stylized 'f' shape.
- Icon 17: A circle with a stylized 'd' shape.
- Icon 18: A circle with a stylized 'c' shape.
- Icon 19: A circle with a stylized 'b' shape.
- Icon 20: A circle with a stylized 'p' shape.
- Icon 21: A circle with a stylized 'q' shape.
- Icon 22: A circle with a stylized 'r' shape.
- Icon 23: A circle with a stylized 't' shape.
- Icon 24: A circle with a stylized 'g' shape.
- Icon 25: A circle with a stylized 'z' shape.
- Icon 26: A circle with a stylized 'x' shape.
- Icon 27: A circle with a stylized 'y' shape.
- Icon 28: A circle with a stylized 'v' shape.
- Icon 29: A circle with a stylized 'w' shape.
- Icon 30: A circle with a stylized 'e' shape.
- Icon 31: A circle with a stylized 'r' shape.
- Icon 32: A circle with a stylized 't' shape.
- Icon 33: A circle with a stylized 'g' shape.
- Icon 34: A circle with a stylized 'z' shape.
- Icon 35: A circle with a stylized 'x' shape.
- Icon 36: A circle with a stylized 'y' shape.
- Icon 37: A circle with a stylized 'v' shape.
- Icon 38: A circle with a stylized 'w' shape.
- Icon 39: A circle with a stylized 'e' shape.
- Icon 40: A circle with a stylized 'r' shape.
- Icon 41: A circle with a stylized 't' shape.
- Icon 42: A circle with a stylized 'g' shape.
- Icon 43: A circle with a stylized 'z' shape.
- Icon 44: A circle with a stylized 'x' shape.
- Icon 45: A circle with a stylized 'y' shape.
- Icon 46: A circle with a stylized 'v' shape.
- Icon 47: A circle with a stylized 'w' shape.
- Icon 48: A circle with a stylized 'e' shape.
- Icon 49: A circle with a stylized 'r' shape.
- Icon 50: A circle with a stylized 't' shape.
- Icon 51: A circle with a stylized 'g' shape.
- Icon 52: A circle with a stylized 'z' shape.
- Icon 53: A circle with a stylized 'x' shape.
- Icon 54: A circle with a stylized 'y' shape.
- Icon 55: A circle with a stylized 'v' shape.
- Icon 56: A circle with a stylized 'w' shape.
- Icon 57: A circle with a stylized 'e' shape.
- Icon 58: A circle with a stylized 'r' shape.
- Icon 59: A circle with a stylized 't' shape.
- Icon 60: A circle with a stylized 'g' shape.
- Icon 61: A circle with a stylized 'z' shape.
- Icon 62: A circle with a stylized 'x' shape.
- Icon 63: A circle with a stylized 'y' shape.
- Icon 64: A circle with a stylized 'v' shape.
- Icon 65: A circle with a stylized 'w' shape.
- Icon 66: A circle with a stylized 'e' shape.
- Icon 67: A circle with a stylized 'r' shape.
- Icon 68: A circle with a stylized 't' shape.
- Icon 69: A circle with a stylized 'g' shape.
- Icon 70: A circle with a stylized 'z' shape.
- Icon 71: A circle with a stylized 'x' shape.
- Icon 72: A circle with a stylized 'y' shape.
- Icon 73: A circle with a stylized 'v' shape.
- Icon 74: A circle with a stylized 'w' shape.
- Icon 75: A circle with a stylized 'e' shape.
- Icon 76: A circle with a stylized 'r' shape.
- Icon 77: A circle with a stylized 't' shape.
- Icon 78: A circle with a stylized 'g' shape.
- Icon 79: A circle with a stylized 'z' shape.
- Icon 80: A circle with a stylized 'x' shape.
- Icon 81: A circle with a stylized 'y' shape.
- Icon 82: A circle with a stylized 'v' shape.
- Icon 83: A circle with a stylized 'w' shape.
- Icon 84: A circle with a stylized 'e' shape.
- Icon 85: A circle with a stylized 'r' shape.
- Icon 86: A circle with a stylized 't' shape.
- Icon 87: A circle with a stylized 'g' shape.
- Icon 88: A circle with a stylized 'z' shape.
- Icon 89: A circle with a stylized 'x' shape.
- Icon 90: A circle with a stylized 'y' shape.
- Icon 91: A circle with a stylized 'v' shape.
- Icon 92: A circle with a stylized 'w' shape.
- Icon 93: A circle with a stylized 'e' shape.
- Icon 94: A circle with a stylized 'r' shape.
- Icon 95: A circle with a stylized 't' shape.
- Icon 96: A circle with a stylized 'g' shape.
- Icon 97: A circle with a stylized 'z' shape.
- Icon 98: A circle with a stylized 'x' shape.
- Icon 99: A circle with a stylized 'y' shape.
- Icon 100: A circle with a stylized 'v' shape.

LA GAMMA VALSIR THE VALSIR RANGE



SISTEMI SCARICO
WASTE SYSTEMS




SISTEMI ADDUZIONE
SUPPLY SYSTEMS



SISTEMI GAS
GAS SYSTEMS




SISTEMI RISCIAQUO
FLUSH SYSTEMS




SISTEMI BAGNO
BATHROOM SYSTEMS



SIFONI
TRAPS



SISTEMI RADIANTI
RADIANT SYSTEMS



SISTEMI DRENAGGIO
DRAINAGE SYSTEMS



ACADEMY



VALSIR S.p.A.
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
e-mail: valsir@valsir.it

www.valsir.it



MADE IN ITALY



valsir®
QUALITY FOR PLUMBING