



IDOR ITALIA
TECNOLOGIE IDRICHE INNOVATIVE

COMPRESSIONE



LETTERA D'INCARICO

To whom it may concern



DISTRIBUTOR ANNOUNCEMENT

AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
A-4540 Bad Hall

herewith grants

IDOR ITALIA S.R.L.
Via Øi Bucaneve, Z.I.
IT-70026 Modugno (Bari)
ITALY

the right to sell AGRU-products, namely AGRULINE PE-Fittings for gas applications in the area of Italy.

It is our mutual intention to Øvelop a long-term partnership for the distribution of this strategic product-line of AGRU.


Mag. Alois Gruber
Managing Director

Bad Hall, 05. April 2007



SEITE 1/1
AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
A-4540 Bad Hall

AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
A-4540 Bad Hall

AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing.-Pesendorfer-Straße 31
A-4540 Bad Hall

AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001



DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. / Certificato No. CERT-16297-2005-IQ-BRI-SINCERT

Si attesta che / This is to certify that

IDOR ITALIA S.r.l.

Via del Bucaneve, s.n.c. - Lotto ASI - M2 - 70026 Modugno (BA) - Italy

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:

Commercializzazione di articoli tecnici per applicazioni industriali
(Settore EA : 29 + 14)

Trade of technical items for industrial use
(Sector EA : 29 + 14)

Valid From / Emissione Data Certification Date:
2005-08-01

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:
2017-07-28

Il audit è stato eseguito sotto la supervisione di:
The audit has been performed under the supervision of:

Salvatore Stano
Lead Auditor



ACCREDITED
BY THE
EUROPEAN
COMMISSION
FOR THE
APPLICATION OF
THE ISO 9001:2008
STANDARD

Emesso e Data Place and Date:

Agrate Brianza (MB), 2014-07-09

Per il Sistema di Certificazione:

For the Certification Body:



Zeno Schirani

Management Representative

Se richiesto dal possessore, il Certificato è subordinato all'impiego delle condizioni contrattuali nel Sistema di Certificazione.
If so, the Certificate is subordinate to the use of the Contractual Agreement conditions in the Certification System.

Il Certificato è valido solo se il possessore ha accettato le condizioni contrattuali del Sistema di Certificazione.
The Certificate is valid only if the owner has accepted the contractual conditions of the Certification System.

PE 100 Gas and Water Piping System

Indice Generale

Raccordi a compressione	4
-------------------------	---

Prese a staffa	8
----------------	---



Raccordi a compressione

Scheda tecnica
Technical Card

INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI

Pressione nominale a 20°C	- Raccordi a compressione e raccordi a compressione di transizione: PN 16bar - Prese a staffa: PN 10bar - PN 16bar
Temperatura massima	- Fino a 45°C nei limiti dei campi di impegno dei tubi di polietilene
Norme di riferimento	- Conformi alle normative ISO, UNI, DIN e NF - Filettature UNI-ISO 7/1, DIN 2999, BS 21 - Flange UNI 2223, DIN 8063
Prescrizioni sanitarie	- Conformi alle Norme per il convogliamento di acqua potabile e fluidi alimentari secondo le prescrizioni vigenti in Italia ed in numerosi altri Paesi - D.M. n. 174 del 06/04/2004 vigenti in Italia ed in numerosi altri Paesi
Materiali	- Raccordi a compressione. Corpo: Polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV. Guarnizione: gomma nitrilica (NBR). Bussola: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV. Anello di graffaggio: resina acetica (POM). Ghiera: polipropilene (PP) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV. - Raccordi a compressione di transizione. Corpo: Polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV. Inserto metallico filettato in ottone stampato nel corpo. - Prese a staffa. Bulloni: acciaio galvanizzato. Fondo staffa: polipropilene (PP) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV. Guarnizione: gomma nitrilica (NBR). Derivazione staffa: polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV. Anello di rinforzo: acciaio inox.

RACCORDI A COMPRESSIONE



IDOR
ITALIA

RACCORDI A COMPRESSIONE



Manicotto

Ø	Codice	Box	€/pz
16	MAC016	70	2,99
20	MAC020	50	4,11
25	MAC025	30	4,91
32	MAC032	20	6,34
40	MAC040	10	10,32
50	MAC050	25	14,06
63	MAC063	15	19,47
75	MAC075	11	36,68
90	MAC090	6	45,36
110	MAC110	4	97,01



Manicotto ridotto

Ø	Codice	Box	€/pz
20 x 16	MRC020	60	4,11
25 x 20	MRC025	40	4,46
32 x 20	MRC032	30	5,84
32 x 25	MRC033	25	5,84
40 x 25	MRC040	15	10,04
40 x 32	MRC041	15	10,04
50 x 25	MRC050	9	13,00
50 x 32	MRC051	9	13,00
50 x 40	MRC052	6	13,00
63 x 25	MRC063	27	18,36
63 x 32	MRC064	25	18,36
63 x 40	MRC065	25	18,36
63 x 50	MRC066	18	18,36
75 x 50	MRC075	16	33,46
75 x 63	MRC076	12	33,46
90 x 63	MRC090	8	44,23
90 x 75	MRC091	7	44,23
110 x 75	MRC110	5	92,75
110 x 90	MRC111	4	92,75



Raccordo filettato M

Ø	Codice	Box	€/pz
16 x 1/2"	RMC016	140	1,98
16 x 3/4"	RMC017	140	1,98
20 x 1/2"	RMC020	80	2,40
20 x 3/4"	RMC021	80	2,40
20 x 1"	RMC022	80	2,53
25 x 1/2"	RMC025	50	2,74
25 x 3/4"	RMC026	50	2,74
25 x 1"	RMC027	50	2,74
32 x 1/2"	RMC032	30	3,44
32 x 3/4"	RMC033	30	3,44
32 x 1"	RMC034	30	3,44
32 x 1" 1/4	RMC035	30	3,87
32 x 1" 1/2	RMC036	30	3,99
40 x 1"	RMC040	20	6,43
40 x 1" 1/4	RMC041	20	6,43
40 x 1" 1/2	RMC042	20	6,43
40 x 2"	RMC043	20	6,43
50 x 1"	RMC050	50	8,39
50 x 1" 1/4	RMC051	50	8,39
50 x 1" 1/2	RMC052	50	8,39
50 x 2"	RMC053	50	8,39
63 x 1" 1/4	RMC063	28	11,92
63 x 1" 1/2	RMC064	28	11,92
63 x 2"	RMC065	28	11,92
63 x 2" 1/2	RMC066	25	11,92
75 x 2"	RMC075	18	23,76
75 x 2" 1/2	RMC076	18	23,76
75 x 3"	RMC077	18	23,76
90 x 2"	RMC090	10	28,06
90 x 2" 1/2	RMC091	10	28,06
90 x 3"	RMC092	10	28,06
90 x 4"	RMC093	10	29,52
110 x 2"	RMC110	6	55,34
110 x 3"	RMC111	6	55,34
110 x 4"	RMC112	6	55,34

RACCORDI A COMPRESSIONE



Raccordo filettato F



TEE 90° PE

Ø	Codice	Box	€/pz
16 x 1/2"	RFC016	120	1,85
16 x 3/4"	RFC017	120	1,85
20 x 1/2"	RFC020	90	2,56
20 x 3/4"	RFC021	90	2,56
25 x 1/2"	RFC025	50	2,99
25 x 3/4"	RFC026	50	2,99
25 x 1"	RFC027	50	2,99
32 x 1/2"	RFC032	30	3,78
32 x 3/4"	RFC033	30	3,78
32 x 1"	RFC034	30	3,78
32 x 1" 1/4	RFC035	30	5,23
40 x 1"	RFC040	20	5,88
40 x 1" 1/4	RFC041	20	5,88
40 x 1" 1/2	RFC042	20	5,88
50 x 1" 1/4	RFC050	50	8,47
50 x 1" 1/2	RFC051	50	8,47
50 x 2"	RFC052	45	8,47
63 x 1" 1/2	RFC063	28	11,92
63 x 2"	RFC064	28	11,92
63 x 2" 1/2	RFC065	28	11,92
75 x 2"	RFC075	18	23,76
75 x 2" 1/2	RFC076	18	23,76
75 x 3"	RFC077	17	23,76
90 x 2"	RFC090	11	29,19
90 x 2" 1/2	RFC091	10	29,19
90 x 3"	RFC092	10	29,19
90 x 4"	RFC093	10	30,44
110 x 3"	RFC110	6	69,03
110 x 4"	RFC111	6	69,03

Ø	Codice	Box	€/pz
16	TEC016	40	3,96
20	TEC020	30	5,38
25	TEC025	15	7,10
32	TEC032	10	9,19
40	TEC040	6	15,14
50	TEC050	15	20,51
63	TEC063	7	29,19
75	TEC075	4	50,67
90	TEC090	2	70,08
110	TEC110	2	136,47



Gomito 90°

Ø	Codice	Box	€/pz
16	GOC016	70	3,19
20	GOC020	50	4,11
25	GOC025	30	4,99
32	GOC032	20	6,23
40	GOC040	10	10,82
50	GOC050	25	15,14
63	GOC063	13	18,36
75	GOC075	9	35,63
90	GOC090	5	44,19
110	GOC110	4	91,58

RACCORDI A COMPRESSIONE



TEE 90° filettata F



Gomito 90° filettato M

Ø	Codice	Box	€/pz
16 x 1/2"	TFC016	50	3,19
16 x 3/4"	TFC017	50	3,19
20 x 1/2"	TFC020	40	4,28
20 x 3/4"	TFC021	40	4,28
25 x 1/2"	TFC025	25	5,45
25 x 3/4"	TFC026	25	5,45
25 x 1"	TFC027	25	60,90
32 x 1/2"	TFC032	15	7,10
32 x 3/4"	TFC033	15	7,10
32 x 1"	TFC034	15	7,10
32 x 1" 1/4	TFC035	15	8,93
40 x 1"	TFC040	8	13,00
40 x 1" 1/4	TFC041	8	13,00
40 x 1" 1/2	TFC042	8	14,06
50 x 1" 1/4	TFC050	20	17,27
50 x 1" 1/2	TFC051	20	17,27
50 x 2"	TFC052	20	19,47
63 x 1" 1/2	TFC063	12	24,81
63 x 2"	TFC064	12	24,81
63 x 2" 1/2	TFC065	12	24,81
75 x 2"	TFC075	8	40,95
75 x 2" 1/2	TFC076	7	40,95
75 x 3"	TFC077	7	40,95
90 x 2" 1/2	TFC090	4	63,60
90 x 3"	TFC091	4	63,60
90 x 4"	TFC092	4	63,60
110 x 3"	TFC110	4	95,98
110 x 4"	TFC111	4	95,98

Ø	Codice	Box	€/pz
16 x 1/2"	GMC016	80	2,56
16 x 3/4"	GMC017	80	2,56
20 x 1/2"	GMC020	75	2,74
20 x 3/4"	GMC021	75	2,74
25 x 1/2"	GMC025	50	3,32
25 x 3/4"	GMC026	50	3,32
25 x 1"	GMC027	50	3,32
32 x 1/2"	GMC032	30	4,28
32 x 3/4"	GMC033	30	4,28
32 x 1"	GMC034	30	4,28
32 x 1" 1/4	GMC035	30	4,28
40 x 1"	GMC040	15	6,86
40 x 1" 1/4	GMC041	15	6,86
40 x 1" 1/2	GMC042	15	6,86
50 x 1" 1/4	GMC050	38	8,77
50 x 1" 1/2	GMC051	38	9,36
50 x 2"	GMC052	38	9,36
63 x 1" 1/2	GMC063	20	13,00
63 x 2"	GMC064	20	13,00
63 x 2" 1/2	GMC065	20	13,00
75 x 2" 1/2	GMC075	13	27,43
75 x 3"	GMC076	13	27,43
90 x 3"	GMC090	7	34,42
90 x 4"	GMC091	7	34,42
110 x 4"	GMC110	4	66,84

RACCORDI A COMPRESSIONE



Gomito 90° filettato F

Ø	Codice	Box	€/pz
16 x 1/2"	GFC016	80	2,49
16 x 3/4"	GFC017	80	2,49
20 x 1/2"	GFC020	60	3,08
20 x 3/4"	GFC021	60	3,08
25 x 1/2"	GFC025	35	3,87
25 x 3/4"	GFC026	35	3,87
25 x 1"	GFC027	35	3,87
32 x 1/2"	GFC032	25	4,53
32 x 3/4"	GFC033	25	4,53
32 x 1"	GFC034	25	4,53
32 x 1" 1/4	GFC035	25	6,55
40 x 3/4"	GFC040	15	8,93
40 x 1"	GFC041	15	8,93
40 x 1" 1/4	GFC042	15	8,93
40 x 1" 1/2	GFC043	15	8,93
50 x 1" 1/4	GFC050	32	11,92
50 x 1" 1/2	GFC051	32	11,92
50 x 2"	GFC052	32	11,92
63 x 1" 1/2	GFC063	17	16,23
63 x 2"	GFC064	17	16,23
63 x 2" 1/2	GFC065	17	16,23
75 x 2"	GFC075	11	28,06
75 x 2" 1/2	GFC076	10	28,06
75 x 3"	GFC077	10	28,06
90 x 3"	GFC090	4	53,69
110 x 4"	GFC110	4	88,40



TEE 90° filettato M

Ø	Codice	Box	€/pz
16 x 1/2"	TMC016	50	4,28
16 x 3/4"	TMC017	50	4,28
20 x 1/2"	TMC020	40	4,53
20 x 3/4"	TMC021	40	4,53
25 x 1/2"	TMC025	25	5,88
25 x 3/4"	TMC026	25	5,88
25 x 1"	TMC027	25	5,88
32 x 1/2"	TMC032	15	7,39
32 x 3/4"	TMC033	15	7,39
32 x 1"	TMC034	15	7,39
32 x 1" 1/4	TMC035	15	7,39
40 x 1"	TMC040	8	13,00
40 x 1" 1/4	TMC041	8	13,00
40 x 1" 1/2	TMC042	8	13,00
50 x 1" 1/4	TMC050	20	18,36
50 x 1" 1/2	TMC051	20	18,36
50 x 2"	TMC052	20	18,36
63 x 1" 1/2	TMC063	10	35,63
63 x 2"	TMC064	10	35,63
63 x 2" 1/2	TMC065	10	35,63
75 x 2" 1/2	TMC076	6	44,27
75 x 3"	TMC077	6	44,27
90 x 3"	TMC090	4	64,54
90 x 4"	TMC091	4	64,54
110 x 4"	TMC110	2	106,04



Giunto flangiato PE

Ø	Codice	Box	€/pz
40 x DN 40	GICF040	20	33,99
50 x DN 40	GICF050	14	33,99
50 x DN 50	GICF051	14	33,99
63 x DN 50	GICF063	10	36,36
75 x DN 65	GICF075	8	50,12
90 x DN 80	GICF090	6	60,96
110 x DN 100	GICF110	4	87,87



Tappo terminale PE

Ø	Codice	Box	€/pz
16	TAC016	140	2,19
20	TAC020	100	2,77
25	TAC025	50	3,08
32	TAC032	40	3,78
40	TAC040	20	6,34
50	TAC050	10	9,36
63	TAC063	30	12,71
75	TAC075	22	30,22
90	TAC090	12	34,50
110	TAC110	6	74,40



Presa a staffa

Ø	N. Bulloni	Codice	Box	€/pz	Ø	N. Bulloni	Codice	Box	€/pz
25x1/2"	2	PRSI025	180	0,89	110x1/2"	4	PRSI110	19	3,97
25x3/4"	2	PRSI026	180	0,89	110x3/4"	4	PRSI111	19	3,97
32x1/2"	2	PRSI032	140	1,17	110x1"	4	PRSI112	19	3,97
32x3/4"	2	PRSI033	140	1,17	110x1 1/4"	4	PRSI113	19	3,97
32x1"	2	PRSI034	140	1,17	110x1 1/2"	4	PRSI114	19	3,97
40x1/2"	2	PRSI040	110	1,40	110x2"	4	PRSI115	19	3,97
40x3/4"	2	PRSI041	110	1,40	125x1/2"	6	PRSI125	12	8,33
40x1"	2	PRSI042	110	1,40	125x3/4"	6	PRSI126	12	8,33
50x1/2"	4	PRSI050	80	1,55	125x1"	6	PRSI127	12	8,33
50x3/4"	4	PRSI051	80	1,55	125x1 1/4"	6	PRSI128	12	8,33
50x1"	4	PRSI052	80	1,55	125x1 1/2"	6	PRSI129	12	8,33
50x1 1/4"	4	PRSI053	80	1,55	125x2"	6	PRSI130	12	8,33
63x1/2"	4	PRSI063	55	2,12	160x3/4"	6	PRSI161	13	17,26
63x3/4"	4	PRSI064	55	2,12	160x1"	6	PRSI162	13	17,26
63x1"	4	PRSI065	55	2,12	160x1 1/4"	6	PRSI163	13	17,26
63x1 1/4"	4	PRSI066	55	2,12	160x1 1/2"	6	PRSI164	13	17,26
63x1 1/2"	4	PRSI067	55	2,12	160x2"	6	PRSI165	13	17,26
75x1/2"	4	PRSI075	40	2,93	160x2 1/2"	6	PRSI166	10	17,26
75x3/4"	4	PRSI076	40	2,93	160x3"	6	PRSI167	9	17,26
75x1"	4	PRSI077	40	2,93	160x4"	6	PRSI168	9	17,26
75x1 1/4"	4	PRSI078	40	2,93	200x3/4"	6	PRSI200	11	55,52
75x1 1/2"	4	PRSI079	40	2,93	200x1"	6	PRSI201	11	55,52
75x2"	4	PRSI080	40	2,93	200x1 1/4"	6	PRSI202	11	55,52
90x1/2"	4	PRSI090	30	3,36	200x1 1/2"	6	PRSI203	11	55,52
90x3/4"	4	PRSI091	30	3,36	200x2"	6	PRSI204	11	55,52
90x1"	4	PRSI092	30	3,36	200x2 1/2"	6	PRSI205	10	55,52
90x1 1/4"	4	PRSI093	30	3,36	200x3"	6	PRSI206	9	55,52
90x1 1/2"	4	PRSI094	30	3,36	200x4"	6	PRSI207	8	55,52
90x2"	4	PRSI095	30	3,36					



Pres a staffa doppia

Ø	N. Bulloni	Codice	Box	€/pz	Ø	N. Bulloni	Codice	Box	€/pz
25x1/2"	2	PRSID025	160	1,31	75x1 1/2"	4	PRSID079	30	4,39
25x3/4"	2	PRSID026	160	1,31	75x2"	4	PRSID080	30	4,39
32x1/2"	2	PRSID032	110	1,73	90x1/2"	4	PRSID090	25	5,09
32x3/4"	2	PRSID033	110	1,73	90x3/4"	4	PRSID091	25	5,09
32x1"	2	PRSID034	110	1,73	90x1"	4	PRSID092	25	5,09
40x1/2"	2	PRSID040	100	2,06	90x1 1/4"	4	PRSID093	25	5,09
40x3/4"	2	PRSID041	100	2,06	90x1 1/2"	4	PRSID094	25	5,09
40x1"	2	PRSID042	100	2,06	90x2"	4	PRSID095	25	5,09
50x1/2"	4	PRSID050	60	2,29	110x1/2"	4	PRSID110	15	6,09
50x3/4"	4	PRSID051	60	2,29	110x3/4"	4	PRSID111	15	6,09
50x1"	4	PRSID052	60	2,29	110x1"	4	PRSID112	15	6,09
50x1 1/4"	4	PRSID053	60	2,29	110x1 1/4"	4	PRSID113	15	6,09
63x1/2"	4	PRSID063	45	3,11	110x1 1/2"	4	PRSID114	15	6,09
63x3/4"	4	PRSID064	45	3,11	110x2"	4	PRSID115	15	6,09
63x1"	4	PRSID065	45	3,11	125x1/2"	6	PRSID125	10	13,44
63x1 1/4"	4	PRSID066	45	3,11	125x3/4"	6	PRSID126	10	13,44
63x1 1/2"	4	PRSID067	45	3,11	125x1"	6	PRSID127	10	13,44
75x1/2"	4	PRSID075	30	4,39	125x1 1/4"	6	PRSID128	10	13,44
75x3/4"	4	PRSID076	30	4,39	125x1 1/2"	6	PRSID129	10	13,44
75x1"	4	PRSID077	30	4,39	125x2"	6	PRSID130	10	13,44
75x1 1/4"	4	PRSID078	30	4,39					



**Presa a staffa
con anello di rinforzo**

Ø	N. Bulloni	Codice	Box	€/pz	Ø	N. Bulloni	Codice	Box	€/pz
25x1/2"	2	PRSIINO025	180	1,61	110x1/2"	4	PRSIINO110	19	6,09
25x3/4"	2	PRSIINO026	180	1,61	110x3/4"	4	PRSIINO111	19	6,09
32x1/2"	2	PRSIINO032	140	2,15	110x1"	4	PRSIINO112	19	6,09
32x3/4"	2	PRSIINO033	140	2,15	110x1 1/4"	4	PRSIINO113	19	6,09
32x1"	2	PRSIINO034	140	2,15	110x1 1/2"	4	PRSIINO114	19	6,09
40x1/2"	2	PRSIINO040	110	2,40	110x2"	4	PRSIINO115	19	6,09
40x3/4"	2	PRSIINO041	110	2,40	125x1/2"	6	PRSIINO125	12	10,38
40x1"	2	PRSIINO042	110	2,40	125x3/4"	6	PRSIINO126	12	10,38
50x1/2"	4	PRSIINO050	80	2,61	125x1"	6	PRSIINO127	12	10,38
50x3/4"	4	PRSIINO051	80	2,61	125x1 1/4"	6	PRSIINO129	12	10,38
50x1"	4	PRSIINO052	80	2,61	125x1 1/2"	6	PRSIINO130	12	10,38
50x1 1/4"	4	PRSIINO053	80	2,61	125x2"	6	PRSIINO131	12	10,38
63x1/2"	4	PRSIINO063	55	3,41	125x2 1/2"	6	PRSIINO132	12	46,42
63x3/4"	4	PRSIINO064	55	3,41	125x3"	6	PRSIINO133	12	46,42
63x1"	4	PRSIINO065	55	3,41	160x3/4"	6	PRSIINO160	13	20,28
63x1 1/4"	4	PRSIINO066	55	3,41	160x1"	6	PRSIINO161	13	20,28
63x1 1/2"	4	PRSIINO067	55	3,41	160x1 1/4"	6	PRSIINO162	13	20,28
75x1/2"	4	PRSIINO075	40	4,73	160x1 1/2"	6	PRSIINO163	13	20,28
75x3/4"	4	PRSIINO076	40	4,73	160x2"	6	PRSIINO164	13	20,28
75x1"	4	PRSIINO077	40	4,73	160x2 1/2"	6	PRSIINO165	10	25,02
75x1 1/4"	4	PRSIINO078	40	4,73	160x3"	6	PRSIINO166	9	25,02
75x1 1/2"	4	PRSIINO079	40	4,73	160x4"	6	PRSIINO167	9	25,02
75x2"	4	PRSIINO080	40	4,73	200x3/4"	6	PRSIINO200	11	70,49
90x1/2"	4	PRSIINO090	30	5,41	200x1"	6	PRSIINO201	11	70,49
90x3/4"	4	PRSIINO091	30	5,41	200x1 1/4"	6	PRSIINO202	11	70,49
90x1"	4	PRSIINO092	30	5,41	200x1 1/2"	6	PRSIINO203	11	70,49
90x1 1/4"	4	PRSIINO093	30	5,41	200x2"	6	PRSIINO204	11	70,49
90x1 1/2"	4	PRSIINO094	30	5,41	200x2 1/2"	6	PRSIINO205	10	72,27
90x2"	4	PRSIINO095	30	5,41	200x3"	6	PRSIINO206	9	72,27
					200x4"	6	PRSIINO207	8	72,27



**Presa a staffa
con anello di rinforzo
PN16**

Ø	N. Bulloni	Codice	Box	€/pz	Ø	N. Bulloni	Codice	Box	€/pz
20x1/2"	2	PRSIINO16020	30	3,07	75x3/4"	4	PRSIINO16076	25	6,34
25x1/2"	2	PRSIINO16025	30	3,12	75x1"	4	PRSIINO16077	25	6,34
25x3/4"	2	PRSIINO16026	30	3,12	75x1 1/4"	4	PRSIINO16078	25	6,34
32x1/2"	2	PRSIINO16032	90	3,35	75x1 1/2"	4	PRSIINO16079	25	6,34
32x3/4"	2	PRSIINO16033	90	3,35	75x2"	4	PRSIINO16080	25	6,34
40x1/2"	2	PRSIINO16040	65	3,62	90x1/2"	4	PRSIINO16090	20	7,20
40x3/4"	2	PRSIINO16041	65	3,62	90x3/4"	4	PRSIINO16091	20	7,20
40x1"	2	PRSIINO16042	65	3,62	90x1"	4	PRSIINO16092	20	7,20
50x1/2"	4	PRSIINO16050	45	4,26	90x1 1/4"	4	PRSIINO16093	20	7,20
50x3/4"	4	PRSIINO16051	45	4,26	90x1 1/2"	4	PRSIINO16094	20	7,20
50x1"	4	PRSIINO16052	45	4,26	90x2"	4	PRSIINO16095	20	7,20
63x1/2"	4	PRSIINO16063	30	5,00	110x1/2"	6	PRSIINO16110	15	8,04
63x3/4"	4	PRSIINO16064	30	5,00	110x3/4"	6	PRSIINO16111	15	8,04
63x1"	4	PRSIINO16065	30	5,00	110x1"	6	PRSIINO16112	15	8,04
63x1 1/4"	4	PRSIINO16066	30	5,00	110x1 1/4"	6	PRSIINO16113	15	8,04
63x1 1/2"	4	PRSIINO16067	30	5,00	110x1 1/2"	6	PRSIINO16114	15	8,04
75x1/2"	4	PRSIINO16075	25	6,34	110x2"	6	PRSIINO16115	15	8,04

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal blue lines.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali, sono applicabili a tutte le ordinazioni pervenute dopo l'emissione del presente listino. Sono soggette a cambiamento senza alcun preavviso e si intendono accettate con il conferimento dell'ordine.

- 1) **Prezzi:** I prezzi applicati saranno quelli in vigore alla data della consegna. I prezzi si intendono I.V.A. esclusa.
- 2) **Consegna:** Pronta, salvo il venduto. La merce viene venduta franco ns. magazzino a Modugno. Nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente la spedizione verrà effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo. È facoltà del venditore evadere l'ordine in più riprese, senza che ciò dia diritto all'annullamento dell'ordine. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. L'assicurazione viene coperta solo su richiesta.
- 3) **Reclami:** Non si accettano contestazioni se la segnalazione non avviene entro 15 giorni data consegna della merce, tramite lettera raccomandata
- 4) **Imballo:** Normalmente gratis; imballi particolari se richiesti verranno addebitati al costo.
- 5) **Garanzia:** Il nostro materiale si intende garantito per i guasti dovuti a difetti di costruzione e/o lavorazione a noi imputabile. La garanzia decade nei seguenti casi:
 - a) se il prodotto è modificato o manipolato
 - b) se è trascorso un anno dalla consegna del materiale
 - c) se il materiale è usato ed impiegato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicati, o comunque per usi non idonei al normale utilizzo.
- 6) **Pagamento:** Per nessun motivo e a nessun titolo il cliente può differire i pagamenti oltre i termini pattuiti. Sui ritardati pagamenti verranno addebitati, a pieno titolo, gli stessi interessi ai tassi bancari correnti, oltre le eventuali spese e commissioni reclamateci dalla banca.
- 7) **Riserva di priorità:** I prodotti forniti restano di nostra proprietà fino al totale e completo pagamenti degli stessi.
- 8) **Controversie:** Per qualsiasi controversia che non si possa risolvere amichevolmente e/o con l'intervento di un Collegio Arbitrale, sarà competente il Foro di Bari.



IDOR ITALIA
TECNOLOGIE IDRICHE INNOVATIVE

Via dei Bucaneve, zona A.S.I.
Lotto M/2 - Zona Industriale
70026 **Modugno (BA)** Italy
Tel. (+39) **080.5010775** Fax: (+39) **080.5010775**

www.idoritalia.com - info@idoritalia.com



DISTRIBUTORE UFFICIALE IN ITALIA PER :

